



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 03-10-2018

Αριθ. πρωτ.: 10106/132933

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/ση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ENTONEM στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου 10728/122740/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτοκόλλου 1939/22132/22-2-2016 και 2889/33605/17-3-2016 αιτήσεις.
5. Το με αριθ.502/29004/10-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10187/110831/06-10-2016, 576/6954/20-01-2017 και 7507/10961/16-7-2018 έγγραφα του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **ENTONEM** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01036**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **ENTONEM**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Chromadorea
Τάξη	Rhabditida
Οικογένεια	Steinernematidae
Γένος	<i>Steinernema</i>
Είδος	<i>Steinernema feltiae</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)		
Δαμασκηλιά (PRNDO)		
Βερικοκιά (PRNAR)		
Νεκταρινιά (CIDAU)		
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Μηλιά (MABSD)	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Αμπέλι (VITVI)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Otiorynchus spp</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας Οτιόρυγχος

Πλάτανος (PLTSS)	<i>Corythuca ciliata</i>	Ψείρα του πλατάνου
Τομάτα (LYPES)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Πεπόνι (CUMME)		
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips fuscipennis</i> <i>Hylemyia platura</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Υλέμυια
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips fuscipennis</i> <i>Hylemyia platura</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Υλέμυια
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Φασόλι (PHSVX)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Hylemyia platura</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας Υλέμυια
Καρπούζι (CITLA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Hylemyia platura</i>	Θρίπας του καπνού Υλέμυια
Μαρούλι (LACSA)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Λάχανο (BRSOL)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Κουνουπίδι (BRSOB)	<i>Hylemyia platura</i>	Υλέμυια
Μπρόκολο (BRSOK)		
Φράουλα (FRAAN)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips fuscipennis</i> <i>Otiorhynchus spp</i> <i>Hylemyia platura</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Οτιόρυγχος Υλέμυια
Βατόμουρο (RUBFR)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας
Σμέουρο (RUBID)	<i>Thrips fuscipennis</i> <i>Otiorhynchus spp</i>	Θρίπας Οτιόρυγχος
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας
Γαρυφαλλιά (DINCA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας
Ορχιδέα (IORCF)		
Χρυσάνθεμο (CHYSSS)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
Αλεξανδρινό (EPHPU)		
Γυψόφιλο (GYPPA)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Ρίγανη (ORIVU)		
Σπορεία νεαρών φυτών καλλωπιστικών, κηπευτικών, αρωματικών φυτών, φράουλας και μικρών καρπών	Οικ. Sciaridae <i>Scatella spp</i> <i>Scatophilla spp</i> (στο ριζικό σύστημα σε νεαρά φυτά σε σπορείο)	Σκιαρίδες

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : νύμφες 3ου σταδίου, σε αδρανές υλικό (calcium silicate)

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

Πλαστικό σακουλάκι μέσα σε χάρτινο κουτί (περιέχει 50 εκατομμύρια ή 500 εκατομμύρια σε αδρανές υλικό)

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- ⌋ Διάρκεια ζωής: Δείτε στην συσκευασία την ημερομηνία λήξης
- ⌋ Θερμοκρασία 2-6°C
- ⌋ Σε σκοτεινό μέρος

11. Τρόπος εφαρμογής:

Με δοχείο ποτίσματος, με στάγδην άρδευση ή με ψεκαστικό μηχάνημα στο έδαφος και στα φύλλα. Στους θριπές εφαρμογή στο έδαφος κατά των ακίνητων μορφών τους (prepara , pupa).

Για να αποφευχθεί η απόφραξη, όλα τα φίλτρα πρέπει να αφαιρεθούν.

Χρησιμοποιήστε μέγιστη πίεση ψεκασμού 12 bar.

Το άνοιγμα ακροφύσιο ψεκασμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 mm (500 μικρά).

Συνεχή ανάμιξη θα πρέπει να λάβει χώρα για την πρόληψη βύθισης στον πυθμένα της δεξαμενής ψεκασμού των νηματοδών.

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Ελαφριές προσβολές: 500.000 νηματοδείς /m² (1 εφαρμογή).

Υψηλές προσβολές: 500.000/m² (συνιστώνται 2-3 εβδομαδιαίες).

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου