



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 04 -12-2018

Αριθ. πρωτ.: 12588/168158

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/ση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ULTI-MITE SWIRSKII στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου 8828/84834/04-8-2017 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ.10059/97181/18-9-2017 αίτηση.
5. Το με αριθ.11271/109039/17-10-2017 έγγραφό της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
6. Το με αριθ. 2662/109813/29-11-2018 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Γεωργίας.
7. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 803/13106/24-01-2018 και 12392/164629/27-11-2018 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **ULTI-MITE SWIRSKII** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01039**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **ULTI-MITE SWIRSKII**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Amblyseius</i>
Είδος	<i>Amblyseius swirskii</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Νεραντζιά (CIDAU)		
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus</i> spp	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχτοι
Κουμκουάτ (FOLJA)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips fuscipennis</i> <i>Tetranychus</i> spp	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Τετράνυχτοι

Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus</i> spp	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος
Βερικοκιά (PRNAR)		
Δαμασκηλιά (PRNDO)		
Κερασιά (PRNAV)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
Βυσσινιά (PRNCE)		
Κορομηλιά (PRNCF)		
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Thrips fuscipennis</i> <i>Tetranychus</i> spp	Θρίπας Τετράνυχος
Μηλιά (MABSD)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips fuscipennis</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
Αμπέλι (VITVI)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips fuscipennis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Αλευρώδης Αλευρώδης Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Πιπεριά (CPSAN)		
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης Αλευρώδης Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	
Φασόλι (PHSVX)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
Πεπόνι (CUMME)	<i>Bemisia tabaci</i>	
Καρπούζι (CITLA)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	
Μαρούλι (LACSA)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης Αλευρώδης Τετράνυχος
Λάχανο (BRSOL)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	
Κουνουπίδι (BRSOB)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
Μπρόκολο (BRSOK)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus</i> spp	
Φράουλα (FRAAN)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips fuscipennis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Tarsonemus pallidus</i>	Θρίπας Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Αλευρώδης Αλευρώδης Τετράνυχος Άκαρι του κυκλάμινου

Βατόμουρο (RUBFR)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Thrips fuscipennis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας Αλευρώδης Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Σμέουρο (RUBID)	<i>Thrips fuscipennis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Αλευρώδης Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μουριά (MORSS)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Κρασιά (CRWMS)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης
	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
Γαρυφαλλιά (DINCA)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
Χρυσάνθεμο (CHYSS)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
	<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης
	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
	<i>Tarsonemus pallidus</i>	Άκαρι του κυκλάμινου
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
	<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης
	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
	<i>Tarsonemus pallidus</i>	Άκαρι του κυκλάμινου
Ορχιδέα (IORCF)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
Γυψόφιλο (GYPPA)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
Αλεξανδρινό (EPHPU)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
	<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης
	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχος

Ρίγανη (ORIVU)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus spp</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης Τετράνυχος
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Δενδρολίβανο (RMSOF)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus spp</i>	Αλευρώδης Τετράνυχος

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Ενήλικα

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- ┐ Χαρτοκιβώτιο με 100 φακέλους από κομποστοποιήσιμο αλουμίνιο
- ┐ Χαρτοκιβώτιο με 100 φακέλους από κομποστοποιήσιμο αλουμίνιο

Κάθε φάκελος περιέχει 250 αρπακτικά *Amblyseius swirskii* αναμειγμένα με πίτυρα και ακάρεα *Carpoglyphus lactis* τροφή για το αρπακτικό.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- ┐ 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- ┐ Θερμοκρασία 10-15 °C
- ┐ Σκοτεινό μέρος
- ┐ Κατά την αποθήκευση να παρέχεται εξαερισμός ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση CO₂

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

Κρεμάστε τα φακελάκια στα φυτά.

Τα φακελάκια έχουν οπή εξόδου των ακάρεων.

Κρατήστε τα φακελάκια από τη λωρίδα στο επάνω μέρος με προσοχή, τα αρπακτικά ακάρεα εύκολα μπορούν να υποστούν βλάβη.

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Προληπτικά: 400 φακέλοι/στρέμμα

Ελαφριές προσβολές: 400 φακέλοι/στρέμμα (εξαπόλυση όταν ο θρίπας ή ο αλευρώδης είναι παρόν)

Υψηλές προσβολές: 1.000 φακέλοι/στρέμμα (1 εφαρμογή, μόνο σε προσβεβλημένη περιοχή πάντα σε συνδυασμό με άλλα ωφέλιμα.)

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Carpoglyphus lactis* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος.

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου