



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19- 05-2022

Αριθ. πρωτ.: 4730/133818

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς SPICAL ULTI-MITE στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.2773/79991/22-3-2021 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS.
7. Το με αριθ. 1134/128155/31-5-2021 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2212/67856/14-3-2022 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **SPICAL ULTI-MITE** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01040**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **SPICAL ULTI-MITE**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Neoseiulus</i>
Είδος	<i>Neoseiulus californicus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Πιπεριά (CPSAN)		
Μελιτζάνα (SOLME)		
Φασόλι (PHSVX)		
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Πεπόνι (CUMME)		
Μαρούλι (LACSA)		
Καρπούζι (CITLA)		
Λάχανο (BRSOL)		
Κουνουπίδι (BRSOB)		

Μπρόκολο (BRSOK)		
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Panonychus citri</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Breviapplus</i> sp	Άκαρι της πιπεριάς
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Breviapplus</i> sp	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχτοι
Κουμκουάτ (FOLJA)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχτοι
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Κορομηλιά (PRNCF)		
Κερασιά (PRNAV)		
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Panonychus ulmi</i>	
Δαμασκηνιά (PRNDO)		
Μηλιά (MABSD)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Aculus schlehtendali</i>	
Αμπέλι (VITVI)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Breviapplus</i> sp	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Φράουλα (FRAAN)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Panonychus ulmi</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Τετράνυχτοι Τετράνυχτοι
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Μουριά (MORSS)	<i>Panonychus ulmi</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Σμέουρα (RUBID)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Κρανιά (CRWMS)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχτοι
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i> <i>Breviapplus</i> sp	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Γαρυφαλλιά (DINCA)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Γυψόφιλο (GYPPA)		

Αλεξανδρινό (EPHPU)		
Ορχιδέα (IORCF)	<i>Tetranychus</i> spp <i>Brevipalpus</i> sp	Τετράνυχτοι
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Λεβάντα (LAVAN)		
Ρίγανη (ORIVU)		
Δενδρολίβανο (RMSOF)		
Κάνναβη (CNISA)		

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Χαρτοκιβώτιο με 500 χάρτινους φακέλους με άγκιστρο. Κάθε φάκελος περιέχει από 100 αρπακτικά ακάρεα και ακάρεα *Lepidoglyphus destructor* αναμειγμένα με πίτυρα.
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
 - Χρησιμοποιήστε το 1-2 μέρες από την παραλαβή
 - Σύντομη αποθήκευση στους 12-14°C, σε σκοτεινό μέρος, καλό εξαερισμό
11. Τρόπος εφαρμογής:
 Κρεμάστε τα φακελάκια στα φυτά.
 Τα φακελάκια έχουν οπή εξόδου των ακάρεων.
 Κρατήστε τα φακελάκια από την λωρίδα στο επάνω μέρος με προσοχή.
 Δόσεις εφαρμογής
 Προληπτικά : 0,4 αρπακτικά/ m²
 Ελαφριές προσβολές : 0,4 αρπακτικά/ m² (σε συνδυασμό με *Phytoseiulus persimilis*)
 Υψηλές προσβολές : 1 αρπακτικό/ m² (σε συνδυασμό με *Phytoseiulus persimilis*)
 Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.
- ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το *Lepidoglyphus destructor* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.
- Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος**
12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ