



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19 - 05-2022

Αριθ. πρωτ.: 4733/133848

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **MONTDO-MITE PLUS** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.2775/80030/22-3-2021 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS.
7. Το με αριθ. 1134/128155/31-5-2021 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2212/67856/14-3-2022 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **MONTDO-MITE PLUS** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01043**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **MONTDO-MITE PLUS**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Transeius</i>
Είδος	<i>Transeius montdorensis</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Τομάτα (LYPES)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Aculops lycopersici</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι της τομάτας
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Φασόλι (PHSVX)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου

Πεπόνι (CUMME)	<i>Bermisia tabaci</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης του καπνού Άκαρι της πιπεριάς
Μαρούλι (LACSA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i>	Θρίπας Θρίπας Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Καρπούζι (CITLA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας Αλευρώδης θερμοκηπίου Άκαρι της πιπεριάς
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Άκαρι της πιπεριάς
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Μανταρινιά (CIDRE)		
Νεραντζιά (CIDAU)		
Ροδακινιά (PRNPS)		
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Δαμασκηνιά (PRNDO)		
Μηλιά (MABSD)		
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Αμπέλι (VITVI)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας Άκαρι της πιπεριάς
Φράουλα (FRAAN)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας Αλευρώδης θερμοκηπίου Άκαρι της πιπεριάς
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Αλευρώδης θερμοκηπίου Άκαρι της πιπεριάς
Σμέουρα (RUBID)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Άκαρι της πιπεριάς
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Θρίπας Θρίπας Αλευρώδης θερμοκηπίου
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Άκαρι της πιπεριάς
Ζέρμπερα (GEBJA)		
Ποϊνσέτια (EPHPU)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i>	Θρίπας Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Μαντζουράνα (MAJHA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Bermisia tabaci</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης του καπνού Άκαρι της πιπεριάς
Θυμάρι (THYVU)	<i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Λεβάντα (LAVAN)		
Μέντα (MENPI)		
Δυόσμος (MENSP)		

Δενδρολίβανο (RMSOF)		
----------------------	--	--

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 500 χάρτινους φακέλους με άγκιστρο
Κάθε φάκελος περιέχει 250 αρπακτικά και ακάρεα *Carpoglyphus lactis* τροφή για τα αρπακτικά αναμεμειγμένα με πίτυρα.
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
 - Χρησιμοποιήστε το 1-2 μέρες από την παραλαβή
 - Σύντομη αποθήκευση στους 10-15°C, σε σκοτεινό μέρος, καλό εξαερισμό και την φιάλη σε οριζόντια θέση
11. Τρόπος εφαρμογής:
 Διασκορπισμός του υλικού στα φύλλα
 - Χρησιμοποιήστε τα φακελάκια όσο το δυνατό πιο άμεσα μετά την παραλαβή
 - Κρατήστε τα φακελάκια από τη λωρίδα στο επάνω μέρος με προσοχή
 - Κρεμάστε τα φακελάκια απευθείας στην καλλιέργεια σε προστατευμένες περιοχές (αποτρέψτε την άμεση επαφή με το ηλιακό φως)
 Δόσεις εφαρμογής:
 Προληπτικά: 400 φάκελοι/στρέμμα
 Ελαφριές προσβολές: Τουλάχιστον 400 φάκελοι/στρέμμα (εξαπόλυση όταν ο θρίπας ή ο αλευρώδης είναι παρόν)
 Υψηλές προσβολές: 1.000 φάκελοι/στρέμμα (1 εφαρμογή, μόνο σε προσβεβλημένη περιοχή πάντα σε συνδυασμό με άλλα ωφέλιμα
 Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού. .
- «ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Carpoglyphus lactis* και το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.».
- Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος**
12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ