



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13-09-2018

Αριθ. πρωτ.: 9324/123230

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS Ε.Π.Ε.
Εμμ. Μπενάκη 8
14561 Κηφισιά

ΚΟΙΝ:

1. Δ/ση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς Feltiline στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτ. 10398/118949/02-11-2015 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS ΕΠΕ όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. 2533/29568/08-3-2016 και 13262/128820/01-2-12-2017 αιτήσεις.
5. Το με αριθ. 921/48370/26-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. 921/48370/26-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4348/42275/12-04-2017 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Feltiline** της εταιρίας ANTHESIS ΕΠΕ στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03005**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Feltiline**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Diptera
Οικογένεια	Cecidomyiidae
Γένος	<i>Feltiella</i>
Είδος	<i>Feltiella acarisuga</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ATHESIS Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	Bioline AgroSciences Ltd
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Telstar Nursery, Holland Road Little Clacton
ΤΚ	C0169QG
Πόλη	ESSEX
Χώρα	ENGLAND
Τηλέφωνο	00441255863200
Φαξ	00441255863205
Ιστοσελίδα	www.biolineagrosciences.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	ΑΓΓΛΙΑ
Πόλη	ESSEX

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Tetranychus urticae</i> (= <i>Tetranychus cinnabarinus</i>) (*) <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών Κόκκινος τετράνυχος
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Φιστικιά (PIAVE)		
Κυδωνιά (CYDOB)		
Βυssινιά (PRNCE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Κερασιά (PRNAV)		
Δαμασκηλιά (PRNDO)		
	<i>Panonychus ulmi</i>	Κόκκινος τετράνυχος

Αμυγδαλιά (PRNDU)		
Φουντουκιά (CYLAV)		
Καρυδιά (IUGRE)		
Γκρειπφρούτ (CIDPA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχος Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών
Καστανιά (CSNSA)	<i>Panonychus ulmi</i>	Κόκκινος τετράνυχος
Πορτοκαλιά (CIDSJ)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών
Λεμονιά (CIDLI)		
Μανταρινιά (CIDRE)		
Νερατζιά (CIDAU)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Αμπέλι (VITVI)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών
Μηλιά (MABSD)		
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Panonychus ulmi</i>	Κόκκινος τετράνυχος
Τομάτα (LYPES)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Aculops lycopersici</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι της τομάτας
Μελιτζάνα (SOLME)		
Πιπεριά (CUMME)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Αγγούρι (CUMSA)		
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Φασόλι (PHSVX)		
Πεπόνι (CUMME)		
Καρπούζι (CITKA)		
Μαρούλι (LACSA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Φράουλα (FRAAN)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου Κόκκινος τετράνυχος
Τριαντάφυλλα (ROSSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Κόκκινος τετράνυχος
Χρυσάνθεμα (DHYSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ζέρμπερα (GEBJA)		
Σμέουρα (RUBID)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Κόκκινος τετράνυχος
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών Κόκκινος τετράνυχος
Ποϊνσέτια (EPHPU)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Λεβάντα (LAVAN)		
Δενδρολίβανο (RMSOF)		
Μέντα (MENPI)		
Δυόσμος (MENSP)		
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς

* Τα είδη *Tetranychus urticae* και *Tetranychus cinnabarinus* θεωρούνται συνώνυμα.

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης: Όλα τα στάδια, από αυγό έως ακμαίο.
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Πλαστική φιάλη 1 λίτρου που περιέχει 250 νύμφες του αρπακτικού πάνω σε φύλλα.
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 18 ώρες από την παραλαβή.
Μεταφέρεται και αποθηκεύεται στους 6-10° C, σε οριζόντια θέση.
Αποφεύγεται άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.
11. Τρόπος εφαρμογής-Δόσεις:
Τοποθετείται απ' ευθείας στην καλλιέργεια ως χύμα υλικό.
Το εύρος δόσης είναι από 1-50 άτομα/τ.μ.
Ενδείκνυται να συμβουλευέται ο εκάστοτε χρήστης τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρίας για να συγκεκριμενοποιηθεί η δόση και ο τρόπος εφαρμογής κατά περίπτωση.
12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθμ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου