



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20- 09-2018

Αριθ. πρωτ.: 9608/126841

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS Ε.Π.Ε.
Εμμ. Μπενάκη 8
145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ:

1. Δ/ση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς Montyline στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου 10400/118955/02-11-2015 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS Ε.Π.Ε. όπως συμπληρώθηκε με τα αριθ. πρωτ. 565/5986/18-1-2016 και 2533/29568/08-3-2016 έγγραφα.
5. Το με αριθ.921/48370/26-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. 4519/51631/27-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4348/42275/12-4-2017 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Montyline** της εταιρίας ANTHESIS Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03019**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Montyline**
3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Parasitiformes
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Amblyseius</i>
Είδος	<i>Amblyseius montdorensis</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ANTHESIS Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	145 61
Πόλη	Κηφισιά – Αθήνα
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	Bioline AgroSciences Ltd
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Telstar Nursery, Holland Road Little Clacton
ΤΚ	C0169QG
Πόλη	ESSEX
Χώρα	ENGLAND
Τηλέφωνο	00441255863200
Φαξ	00441255863205
Ιστοσελίδα	www.biolineagrosciences.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	ΑΓΓΛΙΑ
Πόλη	ESSEX

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Τομάτα (LYPES)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Aculops lycopersici</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Trips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Άκαρι της τομάτας Άκαρι της πιπεριάς Θρίπας Θρίπας
Μελιτζάνα (SOLME)		
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Trips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Άκαρι της πιπεριάς Θρίπας Θρίπας
Φασόλι (PHSVX)		
Πεπόνι (CUMME)		

Καρπούζι (CITKA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Trips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Άκαρι της πιπεριάς Θρίπας Θρίπας
Μαρούλι (LACSA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Trips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Άκαρι της πιπεριάς Θρίπας
Μηλιά (MABSD)		
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Μανταρινιά (CIDRE)		
Νεραντζιά (CIDAU)		
Αχλαδιά (PYUCO)		
Αμπέλι (VITVI)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Trips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Άκαρι της πιπεριάς Θρίπας Θρίπας
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Ροδακινιά (PRNPS)		
Δαμασκηνιά (PRNDO)		
Βερικοκιά (PRNAR)		
Φράουλα (FRAAN)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου Θρίπας Θρίπας
Βατόμουρα (RUBRF)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Thrips tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Άκαρι της πιπεριάς Θρίπας
Σμέουρα (RUBID)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Άκαρι της πιπεριάς
Τριαντάφυλλα (ROSSS)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Θρίπας
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου Θρίπας
Ζέρμπερα (GEBJA)		
Ποϊνσέτια (EPHPU)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας
Μαντζουράνα (MAJHO)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Bermisia tabaci</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης του καπνού Άκαρι της πιπεριάς
Θυμάρι (THYVU)		
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Μέντα (MENPI)		
Δενδρολίβανο (RMSOF)		
Δυόσμος (MENSP)		

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια, από αυγό έως ακμαίο.

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

-)] Χάρτινη σακούλα που περιέχει 125.000 αρπακτικά.
-)] Πλαστική κυλινδρική συσκευασία 1^{ος} λίτρου που περιέχει 25.000 αρπακτικά.
-)] Συσκευασία 250.000 αρπακτικών σε 1000 CRS μίνι χάρτινους φακέλους με γάντζο
-)] Συσκευασία 50.000 αρπακτικών σε 200 CRS μίνι χάρτινους φακέλους με γάντζο.

Όλα τα προϊόντα περιέχουν αναπτυσσόμενους πληθυσμούς *A. montdorensis*, σιτηρό (φακελάκια) και βερμικουλίτη (μπουκάλια) ως υλικό μεταφοράς και τροφή για το ωφέλιμο *A. montdorensis* το άκαρι *Thyreophagus entomophagus*

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

-)] Χρησιμοποιήστε το μέσα σε 18 ώρες από την παραλαβή.
-)] Μεταφορά και αποθήκευση στους 10-15°C σε οριζόντια θέση.
-)] Αποφύγετε άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

Τα φακελάκια να τοποθετηθούν ανά διαστήματα απόστασης στην καλλιέργεια.

Το υλικό από την χάρτινη σακούλα και την πλαστική φιάλη χρησιμοποιείται με απευθείας τοποθέτηση των ακάρεων (μαζί με το υλικό μεταφοράς) στα φυτά.

Εύρος δόσης: από 1-50 άτομα/τ.μ.

Ενδείκνυται να συμβουλευτεί ο εκάστοτε χρήστης τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρείας για να συγκεκριμενοποιηθεί η δόση και ο τρόπος εφαρμογής κατά περίπτωση.

«ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Thyreophagus entomophagus* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.»

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου