



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28 - 03-2023

Αριθ. πρωτ.: 3507/93694

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8
Κηφισιά 14561

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς Amblyline στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.10012/293738/05-10-2022 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS ΙΚΕ όπως συμπληρώθηκε με την αριθ.10100/297182/07-10-2022
7. Το με αριθ. 2370/321701/27-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 19/1169/03-01-2023 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Amblyline** της εταιρίας ANTHESIS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03034**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Amblyline**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Parasitiformes
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Neoseiulus (Amblyseius)</i>
Είδος	<i>Neoseiulus cucumeris</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ATHESIS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOLINE AGROSCIENCES
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	TELSTAR NURSERY, HOLLAND RAOAD LITTLE CLASTON
ΤΚ	C0169QG
Πόλη	ESSEX
Χώρα	ENGALND
Τηλέφωνο	00441255863200
Φαξ	00441255863207
E-mail	sales@biolineagrosciences.com
Ιστοσελίδα	www.biolineagrosciences.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Αγγλία
Πόλη	Essex

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Τομάτα (LYPES)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Κολοκύθι (CUUPE)	(= <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Φασόλι (PHSVX)		
Πεπόνι (CUMME)		
Καρπούζι (CITLA)		

Μαρούλι (LACSA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Μηλιά (MABSD)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Δαμασκηλιά (PRNDO)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Κερασιά (PRNAV)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Καρυδιά(IUGRE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Φιστικιά (PIAVE)		
Φουντουκιά (CYLAV)		
Αμπέλι (VITVI)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Φράουλα (FRAAN)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallitus</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Σμέουρα (RUBID)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας

Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallitus</i>	Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ποϊνσέτια (EPHPU)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Μαντζουράνα (MAJHA)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μέντα (MENPI)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Δυόσμος (MENSP)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Δενδρολίβανο (RMSOF)		

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Χάρτινη σακούλα 5 lt που περιέχει 100.000 αρπακτικά
 - Πλαστικά κυλινδρική συσκευασία 1 lt που περιέχει 50.000 αρπακτικά
 - Χαρτοκιβώτιο με 200 φακέλους με 1000 άτομα / φάκελο
 - Χαρτοκιβώτιο με 500 φακέλους με 1000 άτομα / φάκελο
 - Χαρτοκιβώτιο με 6 λωρίδες με η καθεμία μήκους 80 m που περιέχει συνολικά 800.000 άτομα
- Όλες οι συσκευασίες περιέχουν υλικό μεταφοράς πίτυρα και τα άκαρι *Tyrophagus putrescentiae* τροφή για το αρπακτικό

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Χρησιμοποιήστε το συντομότερο δυνατό από την παραλαβή
- Θερμοκρασία 10-15°C
- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο

11. Τρόπος εφαρμογής:

- Για το χύμα υλικό: διασκορπίστε το υλικό στα φύλλα ή σε μικρούς σωρούς στη βάση του φυτού ή στο υπόστρωμα
- Για υλικό σε φακέλους: κρεμάστε τα φακελάκια στα φυτά. Κρατήστε τα φακελάκια από την λωρίδα στο πάνω μέρος με προσοχή, τα αρπακτικά εύκολα μπορούν να υποστούν βλάβη.
- Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:
Προληπτικά: 50 άτομα / m² κάθε 2 εβδομάδες
Ελαφριές προσβολές: 100 άτομα / m² κάθε 2 εβδομάδες
Υψηλές προσβολές: 100 άτομα / m² κάθε εβδομάδα

Ενδείκνυται να συμβουλευέται ο εκάστοτε χρήστης τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρίας για να συγκεκριμενοποιηθεί η δόση και ο τρόπος εφαρμογής κατά περίπτωση.

«ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Tyrophagus putrescentiae* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.»

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ