



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12- 09-2023

Αριθ. πρωτ.: 9718/278304

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8
Κηφισιά 14561

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς Chrysoline στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.5369/140688/10-5-2023 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS ΙΚΕ.
7. Το με αριθ. 2074/248719/11-8-2023 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7967/225752/17-7-2023 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Chrysoline** της εταιρίας ANTHESIS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03038**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Chrysoline**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Neuroptera
Οικογένεια	Chrysopidae
Γένος	<i>Chrysoperla</i>
Είδος	<i>Chrysoperla carnea</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ANTHESIS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOLINE AGROSCIENCES
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	TELSTAR NURSERY, HOLLAND RAOAD LITTLE CLASTON
ΤΚ	C0169QG
Πόλη	ESSEX
Χώρα	ENGALND
Τηλέφωνο	00441255863200
Φαξ	00441255863207
E-mail	sales@biolineagrosciences.com
Ιστοσελίδα	www.biolineagrosciences.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Αγγλία
Πόλη	Essex

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Myzus persicae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Νερατζιά (CIDAU)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i>	

	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Cacopsylla pyri</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος Ψύλλα της αχλαδιάς
Κερασιά (PRNAV)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Βυссινιά (PRNCE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών

Κορομηλιά (PRNCF)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Μηλιά (MABSD)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Cacopsylla pyri</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος Ψύλλα της αχλαδιάς Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος αμπέλου
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Cacopsylla pyri</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος Ψύλλα της αχλαδιάς Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Cacopsylla pyri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψύλλα της αχλαδιάς Ψευδόκοκκος αμπέλου
Αμπέλι (VITVI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis illinoisensis</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος αμπέλου
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες

	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος
Ροδιά (PUNGR)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος αμπέλου
Πλάτανος (PLTSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος αμπέλου
Κουτσουπιά (CCSSI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Καρυδιά (IUGRE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος Ψευδόκοκκος αμπέλου
Φουντουκιά (CYLAV)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Καστανιά (CSNSA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacothrum solani</i>	Αφίδες
Χαρουπιά (CEQSI)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Τομάτα (LYPES)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος αμπέλου
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Aphis gossypii</i>	
Λάχανο (BRSOL)	<i>Aphis spiraecola</i>	
Κουνουπίδι (BRSOB)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Μπρόκολο (BRSOK)	<i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες

	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος αμπέλου
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Φασόλι (PHSVX)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Πεπόνι (CUMME)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Καρπούζι (CITLA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος αμπέλου
Μαρούλι (LACSA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Nasonovia ribisnigri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος
Φράουλα (FRAAN)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Rhodobium porosum</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Μουριά (MORSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες

	<i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Κρασιά (CRWMS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Σμέουρα (RUBID)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος
Φραγκοστάφυλα (RIBSS)	<i>Nasonovia ribisnigri</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Rhodobium porosum</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος αμπέλου
Γαρφαλλιά (DINCA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Χρυσάνθεμο (CHYSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i>	Αφίδες

	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Ποϊνσέττια (EPHPU)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Ορχιδέα (IORCF)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος
Ρίγανη (ORIVU)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacothrum solani</i>	Αφίδες
Δενδρολίβανο (RMSOF)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Μέντα (MENPI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού Τετράνυχος Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Μαντζουράνα (MAJHO)	<i>Myzus persicae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης καπνού

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Πλαστική κυλινδρική συσκευασία 500 ml που περιέχει 500 άτομα
- Πλαστική κυλινδρική συσκευασία 1 lt που περιέχει 1000 άτομα
- Πλαστική κυλινδρική συσκευασία 5 lt που περιέχει 2.500 άτομα

Οι συσκευασίες περιέχουν πίτυρα και αποστειρωμένα αυγά *Ephestia kuehniella* ή *Sitotroga cerealella*.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Χρησιμοποιήστε το εντός 48 ωρών από την παραλαβή
- Τοποθετήστε την φιάλη σε οριζόντια θέση
- Μεταφορά αποθήκευση στους Θερμοκρασία 6-10°C
- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά και απελευθερώστε απευθείας σε αποικίες αφίδων.

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Ελαφριές προσβολές : 2-10 άτομα / τμ (στα σημεία έντονης προσβολής)

Μεσαίες προσβολές : 10-40 άτομα / τμ (στα σημεία έντονης προσβολής)

Υψηλές προσβολές : 40-50 άτομα / τμ (στα σημεία έντονης προσβολής)

Επαναλήψεις εφαρμογών 2-4 φορές ανά 1-2 εβδομάδες

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ