



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15- 11-2023

Αριθ. πρωτ.: 9515/273548

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8
Κηφισιά 14561

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς AMBLYCAcontrol στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.9515/273548/06-9-2023 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS ΙΚΕ.
7. Το με αριθ. 2306/279207/26-9-2023 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 11585/328613/26-10-2023 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **AMBLYCAcontrol** της εταιρίας ANTHESIS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03039**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **AMBL YCAcontrol**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Neoseiulus</i>
Είδος	<i>Neoseiulus californicus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ANTHESIS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROBIO S.L.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	CTRA NACIONAL 340, KM 419
ΤΚ	04745
Πόλη	ALMERIA
Χώρα	ΙΣΠΑΝΙΑ
Τηλέφωνο	0034950558220
Φαξ	0034950558221
E-mail	agrobio@agrobio.es
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	Almeria

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Tetranychus urticae</i>	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος
Λεμονιά (CIDLI)	(συν. <i>T. cinnabarinus</i>) <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Brevipalpus</i> sp	
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	

	<i>Brevipalpus</i> sp			
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	Κοινός τετράνυχος Τετράνυχoi		
Κουμκουάτ (FOLJA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχoi		
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	Κοινός τετράνυχος Τετράνυχoi		
Κερασιά (PRNAV)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχoi		
Βυσσινιά (PRNCE)				
Αμυγδαλιά (PRNDU)				
Δαμασκηνιά (PRNDO)				
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Tetranychus urticae</i>	Κοινός τετράνυχος		
Κορομηλιά (PRNCF)				
Μηλιά (MABSD)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Aculus schlechtendali</i>	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχoi		
Αχλαδιά (PYUCO)				
Κυδωνιά (CYDOB)			<i>Tetranychus urticae</i>	Κοινός τετράνυχος
Αμπέλι (VITVI)			<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Brevipalpus</i> sp	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχoi
Καρυδιά (IUGRE)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχoi		
Φουντουκιά (CYLAV)				
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Κοινός τετράνυχος		
Καστανιά (CSNSA)	<i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος		
Τομάτα (LYPES)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Aculops lycopersici</i>	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι της τομάτας		
Πιπεριά (CPSAN)				
Μελιτζάνα (SOLME)				
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς		
Κολοκύθι (CUUPE)				
Πεπόνι (CUMME)				
Καρπούζι (CITLA)				
Φασόλι (PHSVX)				
Μαρούλι (LACSA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Κοινός τετράνυχος		
Λάχανο (BRSOL)				
Κουνουπίδι (BRSOB)				
Μπρόκολο (BRSOK)				
Φράουλα (FRAAN)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus (Tarsonemus) pallidus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου Τετράνυχoi		

Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχτοι
Σμέουρα (RUBID) Μουριά (MORSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχτοι
Φραγκοστάφυλλα (RIBSS)	<i>Tetranychus urticae</i>	Κοινός τετράνυχος
Κρασιά (CRWMS)		
Τριαντάφυλλα (ROSSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Κοινός τετράνυχος Τετράνυχτοι
Γαρφαλλιά (DINCA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Κοινός τετράνυχος
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i> <i>Brevipalpus</i> sp	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Γυψόφιλο (GYPPA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Κοινός τετράνυχος
Αλεξανδρινό (EPHPU)		
Ορχιδέα (IORCF)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Brevipalpus</i> sp	Κοινός τετράνυχος
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Κοινός τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μέντα (MENPI)	<i>Tetranychus urticae</i>	Κοινός τετράνυχος
Δυόσμος (MENSP)		
Λεβάντα (LAVAN)		
Δενδρολίβανο (RMSOF)		

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Πλαστική κυλινδρική συσκευασία 1 lt που περιέχει 25.000 αρπακτικά
 - Χάρτινη σακούλα 5 λίτρων που περιέχει 125.000 αρπακτικά
 - Χαρτοκιβώτιο με 500 φακελάκια με 100 αρπακτικά έκαστο
- Όλες οι συσκευασίες περιέχουν πίτουρα σιταριού και ακάρεα *Lepidoglyphus (Glycyphagus) destructor* τροφή για το αρπακτικό.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Χρησιμοποιήστε το εντός 48 ωρών από την παραλαβή
- Τοποθετήστε την φιάλη σε οριζόντια θέση
- Μεταφορά αποθήκευση σε θερμοκρασία 8-10°C με καλό αερισμό.
- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Τα φακελάκια τοποθετούνται στο μισό ύψος της καλλιέργειας.

Το χύμα υλικό τοποθετείται απ' ευθείας πάνω στην καλλιέργεια.

Εύρος δόσης : 1- 50 άτομα / τ.μ.

Ενδείκνυται να συμβουλευτείται ο εκάστοτε χρήστης τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρίας για να συγκεκριμενοποιηθεί η δόση και ο τρόπος εφαρμογής κατά περίπτωση.

«ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Lepidoglyphus destructor* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.»

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ