



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10-04-2024

Αριθ. πρωτ.: 11431/322441 Π.Ε.

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8
Κηφισιά 14561

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας Aa Crypto που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.11431/322441/20-10-2023 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS IKE
7. Το με αριθ. 67/7752/12-03-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 3903/99577/04-4-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Aa Crypto** της εταιρίας ANTHESIS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03040**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Aa Crypto**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Coleoptera
Οικογένεια	Coccinellidae
Γένος	<i>Cryptolaemus</i>
Είδος	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ANTHESIS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIO-INSECTA I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
E-mail	mail@bio-insecta.gr
Ιστοσελίδα	www.bio-insecta.gr

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ελλάδα
Πόλη	Νέα Σύλλατα Χαλκιδικής

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Aphis fabae</i>	
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Aphis gossypii</i>	
	<i>Aphis spiraecola</i>	
	<i>Aphis craccivora</i>	
	<i>Planococcus citri</i>	
	<i>Planococcus ficus</i>	
	<i>Pseudococcus longispinus</i>	
	<i>Pseudococcus affinis</i>	
	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Νερατζιά (CIDAU)	<i>Myzus persicae</i>	

	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Κερασιά (PRNAV)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκος
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i>	Αφίδες
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i>	Αφίδες
Κορομηλιά (PRNCF)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis spiraecola</i>	Αφίδες
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι

	<i>Pseudococcus affinis</i>	
Μηλιά (MABSD)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Ψευδόκοκκοι
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Αμπέλι (VITVI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Ροδιά (PUNGR)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Πλάτανος (PLTSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Κουτσουπιά (CCSSI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκος
Καρυδιά (IUGRE)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες

	<i>Aphis spiraecola</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Ψευδόκοκκοι
Φουντουκιά (CYLAV)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Καστανιά (CSNSA)	<i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες
Λωτός (DOSKA)		
Μουσμουλιά (ΕΙΟJA)		
Χαρουπιά (CEQSI)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Τομάτα (LYPES)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Acythosiphon pisum</i> <i>Macronellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Acythosiphon pisum</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Macronellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Acythosiphon pisum</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι

	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Φασόλι (PHSVX)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Acythosiphon pisum</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Μαρούλι (LACSA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκος
Λάχανο (BRSOL)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Κουνουπίδι (BRSOB)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Μπρόκολο (BRSOK)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκωv
Καρπούζι (CITLA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Πεπόνι (CUMME)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες

	<i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Ψευδόκοκκοι
Φράουλα (FRAAN)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Μουριά (MORSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Macronellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Κρασιά (CRWMS)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Σμέουρα (RUBID)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκω
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκω
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Ψευδόκοκκοι
Φραγκοστάφυλα (RIBSS)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκω
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Γαρφαλλιά (DINCA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Χρυσάνθεμο (CHYSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Macronellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκος
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες

	<i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellus hirsutus</i>	Ψευδόκοκκοι
Ποϊνσέττα (EPHPU)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Ορχιδέα (IORCF)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Βεγόνια (BEGSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Macronellus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Γαρδένια (GADSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Κισσός (HEEHE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Ρίγανη (ORIVU)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i>	
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι

Μέντα (MENPI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκος
Μαντζουράνα (MAJHO)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Δενδρολίβανο (RMSOF)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκος
Δάφνη (LURNO)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκοι
Δυόσμος (MENSP)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Planococcus citri</i>	Αφίδες Ψευδόκοκκος

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : ακμαία

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Πλαστική κυλινδρική συσκευασία 250 ml που περιέχει 250 άτομα
 - Πλαστική κυλινδρική συσκευασία 250 ml που περιέχει 500 άτομα
- Οι συσκευασίες περιέχουν απορροφητικό χαρτί εμποτισμένο με νερό και μέλιως υλικό μεταφοράς.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Διατηρείστε την φιάλη σε οριζόντια θέση
- Μεταφορά αποθήκευση στους Θερμοκρασία 8-10°C για 1-2 ημέρες
- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο

11. Τρόπος εφαρμογής:

Χρησιμοποιήστε τα αρπακτικά σύντομα μετά από την παραλαβή.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.

Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, χτυπήστε απαλά τα τοιχώματα, ανοίξτε το καπάκι και εξαπολύστε τα έντομα στις εστίες προσβολής

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Προληπτικά: 0,5 άτομα / m²

Ελαφριές προσβολές : 1 - 2 άτομα / m²

Μεσαίες προσβολές : 3 - 5 άτομα / m²

Υψηλές προσβολές : 5 - 8 άτομα / m²

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ