



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10- 04-2024

Αριθ. πρωτ.: 11430/322428 Π.Ε.

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8
Κηφισιά 14561

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας Αα Nephus που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.11430/322428/20-10-2023 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS IKE
7. Το με αριθ. 67/7752/12-03-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 3903/99577/04-4-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Αα Nephus** της εταιρίας ANTHESIS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03041**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Aa Nephus**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Coleoptera
Οικογένεια	Coccinellidae
Γένος	<i>Nephus</i>
Είδος	<i>Nephus includens</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ANTHESIS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIO-INSECTA I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
E-mail	mail@bio-insecta.gr
Ιστοσελίδα	www.bio-insecta.gr

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ελλάδα
Πόλη	Νέα Σύλλατα Χαλκιδικής

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Planococcus citri</i>	Ψευδόκοκκοι
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Planococcus ficus</i>	
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Pseudococcus longispinus</i>	
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Pseudococcus affinis</i>	
	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Planococcus citri</i>	
	<i>Pseudococcus longispinus</i>	
	<i>Pseudococcus affinis</i>	
	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Pseudococcus longispinus</i>	
Δαμασκηινιά (PRNDO)	<i>Pseudococcus affinis</i>	

	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Κερασιά (PRNAV)	<i>Pseudococcus affinis</i>	
Κορομηλιά (PRNCF)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis spiraecola</i>	
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Μηλιά (MABSD)	<i>Planococcus citri</i>	
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Αμπέλι (VITVI)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Ροδιά (PUNGR)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Πλάτανος (PLTSS)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i>	
Κουτσουπιά (CCSSI)	<i>Pseudococcus affinis</i>	
Καρυδιά (IUGRE)	<i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Χαρουπιά (CEQSI)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Τομάτα (LYPES)	<i>Planococcus citri</i>	
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Planococcus citri</i>	
Φασόλι (PHSVX)	<i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	

Μαρούλι (LACSA)	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Λάχανο (BRSOL)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Κουνουπίδι (BRSOB)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Μπρόκολο (BRSOK)	<i>Pseudococcus affinis</i>	
Καρπούζι (CITLA)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	
Πεπόνι (CUMME)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Φράουλα (FRAAN)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Μουριά (MORSS)	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Σμέουρα (RUBID)	<i>Pseudococcus affinis</i>	
Μύρτιλα (VACMY)		
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Φραγκοστάφυλα (RIBSS)	<i>Planococcus citri</i>	
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Planococcus citri</i>	
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Planococcus ficus</i>	
Ποϊνσέττια (EPHPU)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Γαρφαλλιά (DINCA)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Χρυσάνθεμο (CHYSS)	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Ορχιδέα (IORCF)	<i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Planococcus citri</i>	
Βεγόνια (BEGSS)	<i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Γαρδένια (GADSS)	<i>Planococcus citri</i>	
Κισσός (HEEHE)	<i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i>	
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	
Μέντα (MENPI)	<i>Planococcus citri</i>	
Δενδρολίβανο (RMSOF)		
Δυόσμος (MENSP)		
Δάφνη (LURNO)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : ακμαία

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Πλαστική κυλινδρική συσκευασία 250 ml που περιέχει 250 άτομα
- Πλαστική κυλινδρική συσκευασία 250 ml που περιέχει 500 άτομα

Οι συσκευασίας περιέχουν απορροφητικό χαρτί εμποτισμένο με νερό και μέλι ως υλικό μεταφοράς.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Διατηρείστε την φιάλη σε οριζόντια θέση
- Μεταφορά αποθήκευση στους Θερμοκρασία 8-10°C για 1-2 ημέρες
- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο

11. Τρόπος εφαρμογής:

Χρησιμοποιήστε τα αρπακτικά σύντομα μετά από την παραλαβή.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.

Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, χτυπήστε απαλά τα τοιχώματα, ανοίξτε το καπάκι και εξαπολύστε τα έντομα στις εστίες προσβολής

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Προληπτικά: 0,5 άτομα / m²

Ελαφριές προσβολές : 1 - 2 άτομα / m²

Μεσαίες προσβολές : 3 - 5 άτομα / m²

Υψηλές προσβολές : 5 - 8 άτομα / m²

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ