



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 - 01-2025

Αριθ. πρωτ.: 17309

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8
Κηφισιά 14561

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας *Aa Swirskii* που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αναπλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 1 και 4 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
6. Την με αριθ. πρωτ. 8230/220753/25-07-2024 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS IKE
7. Το με αριθ. 2458/239092/21-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 11682/323319/22-10-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Aa Swirskii* της εταιρίας ANTHESIS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03046**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Aa Swirskii**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Parasitiformes
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Amblyseius</i>
Είδος	<i>Amblyseius swirskii</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Όνομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ANTHESIS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Όνομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ECOCULTURE
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	STR JAWORZYNSKA 227C
ΤΚ	59200
Πόλη	Lengica
Χώρα	Πολωνία
Τηλέφωνο	+48 570024164
E-mail	info@ecoculture.pl
Ιστοσελίδα	www.ecoculture.pl

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Πολωνία
Πόλη	Lengica

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Dialeurodes citri</i> <i>Aleurothrixus floccosus</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Διαλευρώδης Εριώδης αλευρώδης Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Λεμονιά (CIDLI) Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Dialeurodes citri</i> <i>Aleurothrixus floccosus</i> <i>Thrips tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Διαλευρώδης Εριώδης αλευρώδης Θρίπας

	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Κουμκουάτ (FOLJA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Aleurothrixus floccosus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Εριώδης αλευρώδης Τετράνυχος
Φράπα (CIDGR)		
Περγαμόντο (CIDAB)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος
Κιτριά (CIDME)		
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Dialeurodes citri</i> <i>Aleurothrixus floccosus</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Διαλευρώδης Εριώδης αλευρώδης Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Κερασιά (PRNAV)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Νεκταρινιά (PRNPN)		
Κορομηλιά (PRNCF)		
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Μηλιά (MABSD)	<i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Φουντουκιά (CYLAV)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Καρυδιά (IUGRE)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος
Αμπέλι (VITVI)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Τομάτα (LYPES)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Αγγούρι (CUMSA)		

Πιπεριά (CPSAN)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Φασόλι (PHSVX)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Πεπόνι (CUMME)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Καρπούζι (CITLA)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Κολοκύθι (CUUPE)		
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Aleurothrixus floccosus</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Εριώδης αλευρώδης Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μαρούλι (LACSA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου
Μπρόκολο (BRSOK)	<i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Κουνουπίδι (BRSOB)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Λάχανο (BRSOL)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Φράουλα (FRAAN)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Dialeurodes citri</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Διαλευρώδης Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Τετράνυχος
Φραγκοστάφυλα (RIBSS)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Κρασιά (CRWMS)		
Σμέουρα (RUBID)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου
Μουριά (MORSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς

Ποϊνσέτια (EPHPU)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Γαριφαλιά (DINCA)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Ορχιδέα (IORCF)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Γυψόφιλο (GYPPA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Μέντα (MENPI)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μαντζουράνα (MAJHA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Δυόσμος (MENSP)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Δενδρολίβανο (RMSOF)		
Θυμάρι (THYVU)	<i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Κάνναβη (CNISA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Dialeurodes citri</i> <i>Aleurothrixus floccosus</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Διαλευρώδης Εριώδης αλευρώδης Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος

(*) Τα είδη *Tetranychus urticae* και *Tetranychus cinnabarinus* θεωρούνται συνώνυμα.

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Χάρτινη σακούλα 5 λίτρων με 250.000 αρπακτικά
- Κυλινδρική χάρτινη συσκευασία 1 λίτρου με 25.000 αρπακτικά
- Συσκευασία με 500 φακέλους των 250 αρπακτικών, συνολικά 150.000 αρπακτικά

Όλες οι συσκευασίες περιέχουν σιτηρό ως υλικό μεταφοράς και ακάρεα του είδους *Carroglyphus lactis* και αυγά του είδους *Corcyra cephalonica* τροφή για το αρπακτικό.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Διατηρείστε την φιάλη σε οριζόντια θέση
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν το συντομότερο δυνατό από την παραλαβή. Διατηρήστε το προϊόν στους 15-20 C.
- Μην εκθέτετε την συσκευασία άμεσα στο ηλιακό φως

11. Τρόπος εφαρμογής:

Χύμα υλικό: Απευθείας τοποθέτηση των αρπακτικών στα φυτά σε δόσεις 1-50 άτομα /τ.μ

Φακελάκια: Ανάρτηση των φακέλων πάνω στα φυτά νωρίς την καλλιεργητική περίοδο σε δόσεις 100-200 άτομα /τ.μ.

«ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από τα ακάρεα *Carroglyphus lactis* τα οποία ευθύνονται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.»

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος
Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ α.α.**

Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ