



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13-03-2024

Αριθ. πρωτ.: 10955/307457 Π.Ε.

ΠΡΟΣ:

Bio-insecta I.K.E
1^ο χλμ Ν. Συλλάτων – Ροδοκήπου
Νέα Σύλλατα
mail@bio-insecta.gr

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας MAJUSCULUS που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.10955/307457/09-10-2023 αίτηση της εταιρίας BIO-INSECTA I.K.E.
7. Το με αριθ. 2585/321501/09-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1424/34750/05-02-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας **MAJUSCULUS** που περιέχει μακρο-οργανισμούς της εταιρίας BIO-INSECTA I.K.E στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 04016**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **MAJUSCULUS**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Hemiptera
Οικογένεια	Anthocoridae
Γένος	<i>Orius</i>
Είδος	<i>Orius majusculus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIO-INSECTA I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
E-mail	mail@bio-insecta.gr
Ιστοσελίδα	www.bio-insecta.gr

Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIO-INSECTA I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
E-mail	mail@bio-insecta.gr
Ιστοσελίδα	www.bio-insecta.gr

5. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ελλάδα
Πόλη	Νέα Σύλλατα Χαλκιδικής

6. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας

Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Aphis gossypii</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Αφίδα του βαμβακιού
Μοσχολεμονιά (CIDAF)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού
Κιτριά (CIDME)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Σαγκουίνι	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Σατσούμα (CIDUN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Φράπα (CIDGR)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Περγαμόντο (CIDAB)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος
Κουμκουάτ (FOLJA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας του καπνού Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Frankliniella occidentallis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας του καπνού Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Κερασιά (PRNAV)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i>	Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών

	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	Θρίπας του καπνού Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	Θρίπας του καπνού Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς
Μηλιά (MABSD)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας του καπνού Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας του καπνού Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Ροδιά (PUNGR)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Λωτός (DOSKA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς
Αμπέλι (VITVI)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας του καπνού

	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Τομάτα (LYPES)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Πεπόνι (CUMME)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Aphis fabae</i>	Αφίδα των κουκιών
Φασόλι (PHSVX)	<i>Aphis gossypii</i>	Αφίδα του βαμβακιού
Μαρούλι (LACSA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Καρπούζι (CITKA)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας του καπνού Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς
Φράουλα (FRAAN)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας του καπνού Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα της πατάτας
Κράνμπερι (VACOX)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού
Μύρτιλλο (VACCY)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας

Γαρυφαλιά (DINCA)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Βεγόνια (BEGSS)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Γαρδένια (GADSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Κισσός (HEEHE)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Τετράνυχος Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα των κουκιών Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Μέντα (MENPI)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας του καπνού Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς
Δάφνη (LURNO)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Τετράνυχος Αφίδα των κουκιών Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς

7. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : ενήλικα

8. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

Διαφανείς φιάλες 150 – 300 ml που περιέχουν 250, 500 και 1.000 ενήλικα.

Η φιάλη περιέχει αδρανές υλικό και στειρωμένα αυγά *Ephestia kuehniella* υπόστρωμα καθαρού φυτού (λοβό φασιολιών) και λωρίδες χαρτιού.

9. Συνθήκες αποθήκευσης :

- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- Θερμοκρασία 10-12°C και καλό αερισμό
- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο

10. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

- Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.
- Η εξαπόλυση να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.
- Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, χτυπήστε απαλά τα τοιχώματα, ανοίξτε το καπάκι και εξαπολύστε τα έντομα στα φυτά σε διάφορα σημεία του αγρού με ομοιόμορφη διασπορά.

Ύψος προσβολή	Πυκνότητα εξαπόλυσης	Διάστημα Επαναλήψεων	Επαναλήψεις
Προληπτική	1 /m ²	2 εβδομάδες	2
Μικρή	2 /m ²	2 εβδομάδες	2

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας.

11. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

12. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ