



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14 - 06-2019

Αριθ. πρωτ.: 6209/143409

ΠΡΟΣ:

ΑΓΚΡΙΜΟΡ Α.Ε..
28^{ης} Οκτωβρίου 19
57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Steinernema* - System στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτ.7465/82439/18-7-2016 αίτηση της εταιρίας ΑΓΚΡΙΜΟΡ Α.Ε. όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. 12882/139542/13-12-2016, 2585/26581/8-3-2017 και 3319/64097/29-3-2019.
5. Τα με αριθ. 8881/97306/05-09-2016 και 11052/121297/01-11-2016 έγγραφα της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
6. Το με αριθ. 1760/71387/30-6-2017 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
7. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 869/14228/25-1-2018 και 7507/100161/16-7-2018 έγγραφα του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Steinernema** - **System** της εταιρίας ΑΓΚΡΙΜΟΡ Α.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 07015**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Steinernema - System**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Chromadorea
Τάξη	Rhabditida
Οικογένεια	Steinernematidae
Γένος	<i>Steinernema</i>
Είδος	<i>Steinernema feltiae</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGRIMORE S.A./ ΑΓΚΡΙΜΟΡ Α.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	28 ^η Οκτωβρίου 19
ΤΚ	57009
Πόλη	Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	2310754334
Fax	2310754336
E-mail	kiotseridis@agrimore.gr
Ιστοσελίδα	www.agrimore.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BASF SE
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Carl-Bosch-Straße 38
ΤΚ	67063
Πόλη	Ludwigshafen am Rhein
Χώρα	GERMANY
Τηλέφωνο	0049(0)62160-0
Φαξ	0049(0)62160-12525
Ιστοσελίδα	www.basf.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	United Kingdom
Πόλη	Wick Littlehampton

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας Σκιαρίδες Φυλλορύκτες
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Bradysia spp</i>	
Μελιτζάνα (SOLME)	(Στο ριζικό σύστημα σε	
Τομάτα (LYPES)	νεαρά φυτά σε σπορείο) <i>Liriomyza spp</i>	

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Στάδιο νεανικό. Ατελές μολυσματικό στάδιο

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασία σε μορφή πηκτώματος (gel). Στο πακέτο ανάλογα με το μέγεθός του μπορεί να περιέχονται 5, 50, 250 ή 1.250 εκατομμύρια νεανικών νηματωδών.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

Αποθηκεύεται στους 6-8° C για σύντομο χρονικό διάστημα.

11. Τρόπος εφαρμογής – Δόσεις :

Λυριόμυζες: Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος.

Προληπτικά : 125.000 νηματώδεις/m² εβδομαδιαία

Θεραπευτικά: 250.000 νηματώδεις/m² εφαρμόζεται 2 μέχρι 3 φορές.

Οι νηματώδεις διαλύονται και εφαρμόζονται με 1000 λίτρα νερού / εκτάριο, χωρίς απορροή.

Θρίπες : Εφαρμογή στο έδαφος κατά των ακίνητων μορφών του Θρίπα (prepura , pupa),

με δόση 125.000 – 250.000 νηματώδεις / στρέμμα με χρήση 100 lt νερού στο στρέμμα.

Σκιαρίδες: Εφαρμογή στο έδαφος με δόση 1 εκατομμύριο νηματώδεις/m². Σε αργά αναπτυσσόμενες καλλιέργειες μπορεί να χρειαστεί επανάληψη μετά από 6 εβδομάδες.

Για καλύτερα αποτελέσματα το έδαφος θα πρέπει να είναι υγρό και θερμοκρασίας 15°C – 20°C.

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου