



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 06 -06-2024

Αριθ. πρωτ.: 1892/46790

ΠΡΟΣ:

ΑΓΚΡΙΜΟΡ Α.Ε.
28^{ης} Οκτωβρίου 19
57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας Nemafence Green που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.1892/46790/15-02-2024 αίτηση της εταιρίας ΑΓΚΡΙΜΟΡ Α.Ε.
7. Το με αριθ. 685/52111/20-03-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 5593/142410/21-5-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Nemafence Green** της εταιρίας ΑΓΚΡΙΜΟΡ Α.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 07035**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Nemafence Green**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Chromadorea
Τάξη	Rhabditida
Οικογένεια	Heterorhabditidae
Γένος	<i>Heterorhabditis</i>
Είδος	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGRIMORE S.A.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	28 ^{ης} Οκτωβρίου 19
ΤΚ	57009
Πόλη	Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	2310754334
Fax	2310754336
E-mail	kiotseridis@agrimore.gr
Ιστοσελίδα	www.agrimore.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOBEST Belgium NV	BASF Agricultural specialties Ltd
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ilse Velden 18	Harwood Road
ΤΚ	2260	BN17 7AU
Πόλη	Westerlo	Littlehampton
Χώρα	Belgium	United kingdom
Τηλέφωνο	3214257980	+441903732323
Φαξ	3214257982	+441903732266
Ιστοσελίδα	www.biobestgroup.com	www.agro.basf.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Βέλγιο
Πόλη	Westerlo

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Κερασιά (PRNAV)	<i>Phyllopertha horticola</i>	Ότιόρυγχος Μηλολόνη Χρυσοκάνθαρος
Δαμασκηλιά (PRNDO)	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	
Αμπέλι (VITVI)	<i>Melolontha melolontha</i>	
	<i>Cetonia aurata</i>	
	<i>Popillia japonica</i>	
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Ότιόρυγχος Χρυσοκάνθαρος
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Cetonia aurata</i>	
	<i>Popillia japonica</i>	
Μηλιά (MABSD)	<i>Phyllopertha horticola</i>	Μηλολόνη Χρυσοκάνθαρος
	<i>Melolontha melolontha</i>	
	<i>Cetonia aurata</i>	
	<i>Popillia japonica</i>	

Σμέουρα (RUBID)	<i>Hoplia philanthus</i> <i>Otiorhynchus sulcatus</i> <i>Otiorhynchus ovatus</i> <i>Melolontha melolontha</i> <i>Popillia japonica</i> <i>Anomala orientalia</i> <i>Phyllobius spp</i>	Ότιόρυγχοι Μηλολόνθη
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Hoplia philanthus</i> <i>Popillia japonica</i> <i>Phyllobius spp</i>	
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Otiorhynchus sulcatus</i> <i>Otiorhynchus ovatus</i> <i>Popillia japonica</i> <i>Anomala orientalia</i>	Ότιόρυγχοι
Χλοοτάπητας	<i>Phyllopertha horticola</i> <i>Hoplia philanthus</i> <i>Melolontha melolontha</i> <i>Popillia japonica</i> <i>Amphimallon majale</i> <i>Amphimallon solstitialis</i> <i>Anomala orientalia</i> <i>Phyllobius spp</i> <i>Serica brunnea</i>	Μηλολόνθη

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Ενήλικα και προνυμφικά στάδια
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Χάρτινες συσκευασίες με 5 εκατομμυρίων, 50 εκατομμυρίων, και 500 εκατομμυρίων σε μορφή gel ή σκόνης.
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
- Αποθήκευσης για σύντομο χρονικό διάστημα στους 2-6° C σε σκοτεινό μέρος με καλή κυκλοφορία αέρα.
 - Μην αποθηκεύετε ανοιγμένες συσκευασίες, αραιωμένο προϊόν ή μίγμα εναιωρήματος

11. Τρόπος εφαρμογής:
Χρησιμοποιήστε αμέσως μετά την παραλαβή.
Χρησιμοποιήστε όλο το περιεχόμενο της συσκευασίας.

	Δοσολογία Ατομα / m ²	Δοσολογία Lt / m ²	Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Προληπτικά	50.000	0,1	4 εβδομάδες
Θεραπευτικά	100.000	0,1	4 εβδομάδες

Γεμίστε ένα τμήμα του δοχείου που θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή με καθαρό νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

Ανοίξτε την συσκευασία και διαλύσετε σε ένα κουβά με νερό. Ξεπλύνετε την συσκευασία και αδειάστε την στο δοχείο και συμπληρώστε με το απαραίτητο νερό.

Αφαιρέστε όλα τα φίλτρα που είναι 50mesh ή λεπτότερα.

Μην υπερβαίνετε την πίεση στην αντλία πάνω από 20bar.

Αναδεύεται συνεχώς το διάλυμα.

Αποφύγετε εφαρμογή σε απευθείας ηλιακό φως. Συνίσταται να εφαρμόζεται το προϊόν απόγευμα ή κατά την διάρκεια συννεφιασμένων ημερών.

Το έδαφος πριν την εφαρμογή πρέπει να είναι υγρό και παραμένει υγρό καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής και για τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή. Η θερμοκρασία του

εδάφους να είναι 14°C έως 30 °C για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν με την μέθοδο της κατάκλισης.

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ