



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 25- 09-2019

Αριθ. πρωτ.: 9913/240331

ΠΡΟΣ:

ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E.
1^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδόκηπου
63080 Νέα Σύλλατα

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Amblyseius cucumeris* στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την με αριθ. πρωτ.9641/127280/21-9-2018 αίτηση της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 10163/133805/04-10-2018.
5. Το με αριθ. 2504/205510/14-8-2019 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7859/190993/26-7-2019 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ***Amblyseius cucumeris*** της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 09001**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : ***Amblyseius cucumeris***

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Hemiptera
Οικογένεια	Anthocoridae
Γένος	<i>Anthocoris</i>
Είδος	<i>Anthocoris nemoralis</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET BALKANS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
Fax	2373071008
E-mail	balkans@bioplanet.eu
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET SRL
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Via Maccanone 359
ΤΚ	47522
Πόλη	Cesena
Χώρα	Italy
Τηλέφωνο	+39 05471796459
Φαξ	+39 0547 632244
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.it

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ιταλία
Πόλη	Cesena

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Νεραντζιά (CIDAU)		
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus spp</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Τετράνυχτοι
Κιτριά (CIDME)	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Περγαμόντο (CIDAB)		
Μοσχολεμονιά (CIDAF)		
Σαγκουίνι		
Σατσούμα (CIDUN)		
Κουμκουάτ (FOLJA)		
Φράπα (CIDGR)		

Κερασιά (PRNAV)	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Βυσσινιά (PRNCE)		
Αμυγδαλιά (PRNDU)		
Δαμασκηλιά (PRNDO)	<i>Frankliniella occidentallis</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Frankliniella occidentallis</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων
Βερικοκιά (PRNAR)		
Μηλιά (MABSD)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Tetranychus spp</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Ακτινιδιά (ATIDE)		
Φιστικιά (PIAVE)		
Λωτός (DOSKA)		
Ροδιά (PUNGR)		
Αμπέλι (VITVI)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς
Πιπεριά (CPSAN)		
Πεπόνι (CUMME)		
Κολοκύθι (CUUPE)		
Μελιτζάνα (SOLME)		
Καρπούζι (CITKA)		
Φασόλι (PHSVX)		
Μαρούλι (LACSA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus spp</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Τετράνυχτοι
Φράουλα (FRAAN)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Κράνμπερι (VACMA)	<i>Frankliniella occidentallis</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων
Μύρτιλλο (VACOX)		
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus spp</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Τετράνυχτοι
Γαρυφαλιά (DINCA)		
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Βεγόνια (BEGSS)		
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Tetranychus spp</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Τετράνυχτοι

Γαρδένια (GADSS)	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Δάφνη (LURNO)		
Κισσός (HEEHE)	<i>Tetranychus spp</i> <i>Tarsomenus pallidus</i>	Τετράνυχτοι Άκαρι του κυκλάμινου
Μέντα (MENPI)	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Λεβάντα (LAVAN)		
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus spp</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχτοι Άκαρι της πιπεριάς

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια ανάπτυξης

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

✓ Χάρτινος κύλινδρος 1 λίτρου που περιέχει 50.000 άτομα

✓ Πλαστικό δοχείο 5 λίτρων που περιέχει 250.000 άτομα

✓ Χάρτινη συσκευασία που περιέχει 200 χάρτινους φακέλους των 1.000 ατόμων έκαστος.

Οι συσκευασίες περιέχουν πίτυρα και ακάρεα *Tyrophagus putrescentiae* και *Carpoglyphus lactis* τροφή για το αρπακτικό άκαρι.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

✓ 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή

✓ Θερμοκρασία 6-10°C και καλό αερισμό

✓ Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο

✓ Τοποθετήστε τη φιάλη σε οριζόντια θέση

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

✓ Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.

✓ Η εξαπόλυση να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

✓ Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.

✓ Χάρτινος κύλινδρος και πλαστικό δοχείο: Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, ανακινήστε το προϊόν περιστροφικά, ανοίξτε το καπάκι και κάντε ομοιόμορφη επίπαση στα φυτά.

✓ Χάρτινοι φάκελοι: Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, κρεμάστε τους φακέλους στα φυτά ώστε να έχουν ομοιόμορφη διασπορά και να είναι σε επαφή με τα φυτά.

Ύψος προβολή	Πυκνότητα εξαπόλυσης	Διάστημα Επαναλήψεων	Επαναλήψεις
Προληπτικά	200/m ²	2 εβδομάδες	2
Μικρή	300/ m ²	2 εβδομάδες	2

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας..

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από τα ακάρεα *Tyrophagus putrescentiae* και *Carpoglyphus lactis* τα οποία ευθύνονται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.».

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώνει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που

αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου