



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 25- 09-2020

Αριθ. πρωτ.: 9940/265763

ΠΡΟΣ:

ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E.
Ταγαράδες- Θεσσαλονίκη 57001

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Aphidius ervi* στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, και το άρθρο 87 του νόμου 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει (Α'26).
6. Την με αριθ. πρωτ.9647/127290/21-9-2018 αίτηση της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 10163/133805/04-10-2018.
7. Το με αριθ. 2504/205510/14-8-2019 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής γεωργίας και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
8. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7859/190993/26-7-2019 και 11371/272309/24-10-2019 έγγραφα του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ***Aphidius ervi*** της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 09016**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Aphidius ervi**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Hymenoptera
Οικογένεια	Braconidae
Γένος	<i>Aphidius</i>
Είδος	<i>Aphidius ervi</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET BALKANS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ταγαράδες
ΤΚ	57001
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2392070070
E-mail	m.nomikou@bioplanet.eu
Ιστοσελίδα	www.bio-insecta.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET SRL
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Via Maccanone 359
ΤΚ	47522
Πόλη	Cesena
Χώρα	Italy
Τηλέφωνο	+39 05471796459
Φαξ	+39 0547 632244
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.it

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ιταλία
Πόλη	Cesena

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα της πατάτας Αφίδα των θερμοκηπίων
Λεμονιά (CIDLI)		
Μανταρινιά (CIDRE)		
Σατσούμα (CIDUN)		
Φράπα (CIDGR)		
Νεραντζιά (CIDAU)		
Κιτριά (CIDME)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Νεκταρινιά (PRNPN)		
Βερικοκιά (PRNAR)		

Δαμασκηιά (PRNDO)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	Αφίδα της πατάτας Αφίδα της τριανταφυλλιάς
Κερασιά (PRNAV)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα της πατάτας Αφίδα των θερμοκηπίων
Μηλιά (MABSD)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα των θερμοκηπίων
Κυδωνιά (CYDOB)		
Μουσμουλιά (ΕΙΟJA)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Ακτινιδιά (ATIDE)		
Ροδιά (PUNGR)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Αμπέλι (VITVI)	<i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα των θερμοκηπίων
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Τομάτα (LYPES)	<i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα των θερμοκηπίων
Πεπόνι (CUMME)		
Μελιτζάνα (SOLME)		
Μαρούλι (LACSA)		
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Φασόλι (PHSVX)	<i>Acyrtosiphum pisum</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα του μπιζελιού Αφίδα των θερμοκηπίων
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Acyrtosiphum pisum</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα της πατάτας Αφίδα του μπιζελιού Αφίδα των θερμοκηπίων
Καρπούζι (CITKA)	<i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα των θερμοκηπίων
Φράουλα (FRAAN)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα της τριανταφυλλιάς Αφίδα των θερμοκηπίων
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	Αφίδα της πατάτας Αφίδα της τριανταφυλλιάς
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα της πατάτας Αφίδα της τριανταφυλλιάς Αφίδα των θερμοκηπίων
Ζέρμπερα (GEBJA)		
Γαρυφαλιά (DINCA)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα των θερμοκηπίων
Κισσός (HEEHE)		
Μέντα (MENPI)		
Βεγόνια (BEGSS)	<i>Macrosiphum rosae</i>	Αφίδα της τριανταφυλλιάς
Γαρδένια (GADSS)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδα των θερμοκηπίων

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Νύμφες

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

Πλαστική φιάλη 90ml που περιέχει 250 νύμφες και ενήλικα και αδρανές υλικό πριονίδι.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- ⌋ 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- ⌋ Θερμοκρασία 6-10°C και καλό αερισμό
- ⌋ Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο
- ⌋ Τοποθετήστε τη φιάλη σε οριζόντια θέση

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

- / Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.
- / Η εξαπόλυση να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
- / Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.
- / Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, κρεμάστε τα κουτάκια στα φυτά, ώστε να έχουν ομοιόμορφη διασπορά. Ανοίξτε το καπάκι της συσκευασίας και μοιράστε το περιεχόμενο στα κουτάκια.

Ύψος προσβολή	Πυκνότητα εξαπόλυσης	Διάστημα Επαναλήψεων	Επαναλήψεις
Προληπτικά	0,5 - 1 / m ²	3 εβδομάδες	2
Μικρή	2 - 4 / m ²	2 εβδομάδες	3

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β' 2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ