



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10- 03-2022

Αριθ. πρωτ.: 2076/63300

ΠΡΟΣ:

ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E.
Ταγαράδες- Θεσσαλονίκη 57001

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς POKER στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΒ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ
6. Την με αριθ. πρωτ.1789/53835/23-1-2021 αίτηση της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ.2646/76898/18-3-2021
7. Το με αριθ. 820/90944/23-4-2021 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 13242/36939/21-12-2021 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **POKER** της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκεύασματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 09018**2. Εμπορικό όνομα σκεύασματος : **POKER**

3. Μακρο-οργανισμούς που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta	Insecta	Insecta	Insecta
Τάξη	Hymenoptera	Hymenoptera	Hymenoptera	Diptera
Οικογένεια	Braconidae	Braconidae	Aphelinidae	Cecidomyiidae
Γένος	<i>Aphidius</i>	<i>Aphidius</i>	<i>Aphelinus</i>	<i>Aphidoletes</i>
Είδος	<i>Aphidius colemani</i>	<i>Aphidius ervi</i>	<i>Aphelinus abdominalis</i>	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκεύασματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET BALKANS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ταγαράδες
ΤΚ	57001
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2392070070
E-mail	m.nomikou@bioplanet.eu
Ιστοσελίδα	www.bio-insecta.gr

5. Παρασκευαστής Σκεύασματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET SRL
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Via Maccanone 359
ΤΚ	47522
Πόλη	Cesena
Χώρα	Italy
Τηλέφωνο	+39 05471796459
Φαξ	+39 0547 632244
Email	info@bioplanet.it
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.it

6. Τόπος παρασκευής του σκεύασματος

Χώρα	Ιταλία
Πόλη	Cesena

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Aphis fabae</i>	Αφίδες
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Aphis gossypii</i>	
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Aphis craccivora</i>	
	<i>Aphis spiraecola</i>	
	<i>Aulacorthum solani</i>	
	<i>Myzus persicae</i>	
	<i>Toxoptera aurantii</i>	
	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Aphis fabae</i>	
	<i>Aphis gossypii</i>	
	<i>Aphis craccivora</i>	
	<i>Aphis nerii</i>	

	<i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Σαγκούνι	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Σατσούμα (CIDUN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Κιτριά (CIDME)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Φράπα (CIDGR)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Γκρεΐπ φρουτ (CIDPA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	
Κουμκουάτ (FOLJA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	
Μοσχολεμονιά (CIDAF)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Κερασιά (PRNAV)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis spiraecola</i>	

	<i>Aulacorthum solani</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	
Δαμασκηλιά (PRNDO)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	
Μηλιά (MABSD)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	
Αχλαδιά (PYUCO)		
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	

Μουσμουλιά (ΕΙΟJA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Ροδιά (PUNGR)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Λωτός (DOSKA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	
Αμπέλι (VITVI)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Τομάτα (LYPES)	<i>Aphis fabae</i>	
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Πεπόνι (CUMME)	<i>Aphis fabae</i>	

	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Καρπούζι (CITLA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	
Φασόλι (PHSVX)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	
Μαρούλι (LACSA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Φράουλα (FRAAN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i> <i>Rhodobium porosum</i>	
Μύρτιλο (VACMY)	<i>Aphis fabae</i>	
Κράνμπερι (VACOX)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Σμέουρα (RUBID)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis pomi</i>	

	<i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Rhodobium porosum</i>	
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Γαρφαλιά (DINCA)		
Γυσοφίλη (GYPPA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	
Μέντα (MENPI)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	
Δάφνη (LURNO)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	
Δενδρολίβανο (RMSOF)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Ρίγανη (ORIVU)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i>	

	<i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	
--	--	--

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Νύμφες

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

Πλαστικά Φιάλη 90ml που περιέχει 250 άτομα από τα αναφερόμενα είδη σε πριονίδι

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- Θερμοκρασία 8-10°C και καλό αερισμό
- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο

11. Τρόπος εφαρμογής:

- Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.
- Η εξαπόλυση να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.
- Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, κρεμάστε τα κουτάκια στα φυτά ώστε να έχουν ομοιόμορφη διασπορά και μοιράστε το περιεχόμενο στα κουτάκια. Ανοίξτε τα καπάκι και μοιράστε το περιεχόμενο στα κουτάκια

Ύψος προσβολή	Πυκνότητα εξαπόλυσης	Διάστημα επαναλήψεων	Επαναλήψεις
Προληπτικά	0,5-1/ m ²	3 εβδομάδες	2
Μικρή	2 - 4 / m ²	2 εβδομάδες	3

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ