



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12 - 12-2022

Αριθ. πρωτ.: 12836/377556

ΠΡΟΣ:
BIOPLANET BALKANS I.K.E.
Ταγαράδες- Θεσσαλονίκη 57001

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Propylea quatuordecimpunctata* στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.5912/161608/19-6-2020 αίτηση της εταιρίας BIOPLANET BALKANS I.K.E. όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 8943/261789/09-9-2022.
7. Το με αριθ.1627/196415/06-8-2020 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 14269/361676/28-12-2020 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ***Propylea quatuordecimpunctata*** της εταιρίας BIOPLANET BALKANS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 09021**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Propylea quatuordecimpunctata**
3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Coleoptera
Οικογένεια	Coccinellidae
Γένος	<i>Propylea</i>
Είδος	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET BALKANS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ταγαράδες
ΤΚ	57001
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2392070070
E-mail	m.nomikou@bioplanet.eu
Ιστοσελίδα	www.bio-insecta.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET SRL
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Via Maccanone 359
ΤΚ	47522
Πόλη	Cesena
Χώρα	Italy
Τηλέφωνο	+39 05471796459
Φαξ	+39 0547 632244
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.it

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ιταλία
Πόλη	Cesena

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Aphis craccivora</i>	Αφίδες
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Aphis fabae</i>	
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Aphis gossypii</i>	
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Σατσούμα (CIDUN)	<i>Myzus persicae</i>	
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Aphis gossypii</i>	
Μοσχολεμονιά (CIDAF)		
Φράπα (CIDGR)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Κιτριά (CIDME)	<i>Aphis fabae</i>	

	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Σαγκουίνι	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	
Κερασιά (PRNAV)	<i>Aphis fabae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	
Μηλιά (MABSD)	<i>Aphis craccivora</i>	
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Ροδιά (PUNGR)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Λωτός (DOSKA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Aphis gossypii</i>	
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	

	<i>Myzus persicae</i>	
Αμπέλι (VITVI)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Aphis craccivora</i>	
Πεπόνι (CUMME)	<i>Aphis fabae</i>	
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Aphis gossypii</i>	
Μαρούλι (LACSA)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Aphis craccivora</i>	
Φασόλι (PHSVX)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Καρπούζι (CITKA)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	
Μύρτιλλα (VACMY)	<i>Aphis fabae</i>	
Κράνμπερι (VACOX)	<i>Aphis gossypii</i>	
Φράουλα (FRAAN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Aphis craccivora</i>	
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Aphis fabae</i>	
Γαρφαλλιά (DINCA)	<i>Aphis gossypii</i>	
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Κισσός (HEEHE)	<i>Myzus persicae</i>	
Γαρδένια (GADSS)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Μέντα (MENPI)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	

Λεβάντα (LAVAN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i>	
-----------------	--	--

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης: Ενήλικα

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

Πλαστική φιάλη 100ml που περιέχει 50 ενήλικα και λωρίδες χαρτιού.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Έως 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή στους 6-10 °C
- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο
- Τοποθετήστε τη φιάλη σε οριζόντια θέση

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

- Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.
- Η εξαπόλυση να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.
- Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, χτυπήστε απαλά τα τοιχώματα, ανοίξτε το καπάκι και εξαπολύστε τα έντομα στα φυτά με έμφαση στις εστίες προσβολής.

Ύψος προσβολής	Πυκνότητα εξαπόλυσης	Διαστήματα επαναλήψεων	Επαναλήψεις
Μεσαία	1-4 / m ²	2 εβδομάδες	2
Υψηλή	5-8 / m ²	2 εβδομάδες	2

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώνει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ