



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 03 - 10-2019

Αριθ. πρωτ.: 10292/249389

ΠΡΟΣ:

ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E.
1^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδόκηπου
63080 Νέα Σύλλατα

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Amblyseius swirskii* στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την με αριθ. πρωτ.9643/127584/21-9-2018 αίτηση της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 10163/133805/04-10-2018.
5. Το με αριθ. 2504/205510/14-8-2019 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7859/190993/26-7-2019 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ***Amblyseius swirskii*** της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 09004**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : ***Amblyseius swirskii***

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Amblyseius</i>
Είδος	<i>Amblyseius swirskii</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET BALKANS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
Fax	2373071008
E-mail	balkans@bioplanet.eu
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET SRL
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Via Maccanone 359
ΤΚ	47522
Πόλη	Cesena
Χώρα	Italy
Τηλέφωνο	+39 05471796459
Φαξ	+39 0547 632244
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.it

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ιταλία
Πόλη	Cesena

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Μοσχολεμονιά (CIDAF)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Νεραντζιά (CIDAU)		
Σατσούμα (CIDUN)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Κιτριά (CIDME)		
Φράπα (CIDGR)		
Περγαμόντο (CIDAB)		
Κουμκουάτ (FOLJA)		

Σαγκουίνι		
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Frankliniella occidentallis</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων
Δαμασκηνιά (PRNDO)		
Βερικοκιά (PRNAR)		
Μηλιά (MABSD)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς
Αμπέλι (VITVI)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς
Πιπεριά (CPSAN)		
Πεπόνι (CUMME)		
Κολοκύθι (CUUPE)		
Μελιτζάνα (SOLME)		
Καρπούζι (CITKA)		
Φασόλι (PHSVX)		
Μαρούλι (LACSA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Φράουλα (FRAAN)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς
Κράνμπερι (VACOX)	<i>Frankliniella occidentallis</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων
Μύρτιλλο (VACMY)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Γαρυφαλιά (DINCA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης του καπνού
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Frankliniella occidentallis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου

Βεγόνια (BEGSS)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Θρίπας των θερμοκηπίων Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Γαρδένια (GADSS)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Κισσός (HEEHE)	<i>Tarsonemus pallidus</i>	Άκαρι του κυκλάμινου
Μέντα (MENPI)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης των θερμοκηπίων Άκαρι της πιπεριάς

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια ανάπτυξης
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
- ✓ Χάρτινος φιάλη 1 λίτρου που περιέχει 50.000 άτομα
 - ✓ Χάρτινη συσκευασία που περιέχει 200 χάρτινους φακέλους των 250 ατόμων έκαστος.
- Οι συσκευασίες περιέχουν πίτυρα και ακάρεα *Tyrophagus putrescentiae* και *Carpoglyphus lactis* τροφή για το αρπακτικό άκαρι.
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
- ✓ 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
 - ✓ Θερμοκρασία 12-15°C και καλό αερισμό
 - ✓ Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο
 - ✓ Τοποθετήστε τη φιάλη σε οριζόντια θέση
11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:
- ✓ Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.
 - ✓ Η εξαπόλυση να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
 - ✓ Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.
 - ✓ Χάρτινος κύλινδρος : Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, ανακινήστε το προϊόν περιστροφικά, ανοίξτε το καπάκι και κάντε ομοιόμορφη επίταση στα φυτά.
 - ✓ Χάρτινοι φάκελοι: Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, κρεμάστε τους φακέλους στα φυτά ώστε να έχουν ομοιόμορφη διασπορά και να είναι σε επαφή με τα φυτά.

Ύψος προσβολή	Πυκνότητα εξαπόλυσης	Διάστημα Επαναλήψεων	Επαναλήψεις
Προληπτικά	100/m ²	2 εβδομάδες	2
Μικρή	200/ m ²	2 εβδομάδες	2

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας..

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από τα ακάρεα *Tyrophagus putrescentiae* και *Carpoglyphus lactis* τα οποία ευθύνονται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό..».

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου