



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 04 - 10-2019

Αριθ. πρωτ.: 10338/250764

ΠΡΟΣ:

ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E.
1^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδόκηπου
63080 Νέα Σύλλατα

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Amblyseius andersoni* στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την με αριθ. πρωτ.9639/127215/21-9-2018 αίτηση της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 10163/133805/04-10-2018.
5. Το με αριθ. 2504/205510/14-8-2019 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7859/190993/26-7-2019 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ***Amblyseius andersoni*** της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 09005**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : ***Amblyseius andersoni***

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Amblyseius</i>
Είδος	<i>Amblyseius andersoni</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET BALKANS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
Fax	2373071008
E-mail	balkans@bioplanet.eu
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET SRL
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Via Maccanone 359
ΤΚ	47522
Πόλη	Cesena
Χώρα	Italy
Τηλέφωνο	+39 05471796459
Φαξ	+39 0547 632244
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.it

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ιταλία
Πόλη	Cesena

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχος των εσπ/δων
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχος Τετράνυχος των εσπ/δων
Λιμεττία (CIDAF)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Κιτριά (CIDME)		
Περγαμόντο (CIDAB)		
Σαγκουίνι		
Σατσούμα (CIDUN)		
Κουμκουάτ (FOLJA)		
Φράπα (CIDGR)		

Κερασιά (PRNAV)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Βυssινιά (PRNCE)	<i>Panonychus ulmi</i>	Κόκκινος Τετράνυχος
Δαμασκηλιά (PRNDO)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Κόκκινος Τετράνυχος
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος των εσπ/δων Κόκκινος Τετράνυχος
Μηλιά (MABSD)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχος Τετράνυχος των εσπ/δων
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Panonychus ulmi</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Κόκκινος Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Ακτινιδιά (ATIDE)		
Φιστικιά (PIAVE)		
Λωτός (DOSKA)		
Ροδιά (PUNGR)		
Αμπέλι (VITVI)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Τετράνυχος των εσπ/δων Κόκκινος Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Κολοκύθι (CUUPE)		
Φασόλι (PHSVX)		
Πεπόνι (CUMME)		
Καρπούζι (CITKA)		
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Aculops lycopersisi</i>	Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι της τομάτας
Μαρούλι (LACSA)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Φράουλα (FRAAN)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Τετράνυχος Τετράνυχος των εσπ/δων Κόκκινος Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Τετράνυχος Τετράνυχος των εσπ/δων Κόκκινος Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Κράνμπερι (VACOX)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Μύρτιλα (VACMY)		
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Κόκκινος Τετράνυχος
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tarsonemus pallidus</i>	Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Γαρυφαλιά (DINCA)	<i>Tetranychus</i> sp.	Τετράνυχος
Γαρδένια (GADSS)		
Ιβίσκος (HIBSS)		
Βεγόνια (BEGSS)		

Κισσός (HEEHE)		
Δάφνη (LURNO)		
Μέντα (MENPI)		
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus</i> sp. <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια ανάπτυξης

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- ✓ Χάρτινη κυλινδρική συσκευασία (φιάλη) 1 λίτρου που περιέχει 25.000 αρπακτικά
- ✓ Χάρτινη συσκευασία που περιέχει 250 χάρτινους φακέλους των 250 ατόμων έκαστος.

Οι συσκευασίες περιέχουν πίτυρα και ακάρεα *Tyrophagus putrescentiae* και *Carpoglyphus lactis* τροφή για το αρπακτικό άκαρι.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- ✓ 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- ✓ Θερμοκρασία 6-10°C και καλό αερισμό
- ✓ Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο
- ✓ Τοποθετήστε τη φιάλη σε οριζόντια θέση

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

- ✓ Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.
- ✓ Η εξαπόλυση να γίνει νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
- ✓ Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.
- ✓ Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, ανακινήστε τη φιάλη περιστροφικά, ανοίξτε το καπάκι και κάντε ομοιόμορφη επίταση στο έδαφος.
- ✓ Για τους χάρτινους φακέλους, ορίστε επιφάνεια εξαπόλυσης, κρεμάστε τους φακέλους στα φυτά ώστε να έχουν ομοιόμορφη διασπορά και να είναι σε επαφή με τα φυτά.

Ύψος προσβολής	Πυκνότητα εξαπόλυσης	Διάστημα Επαναλήψεων	Επαναλήψεις
προληπτικά	20 / m ²	2 εβδομάδες	2
μικρή	30 / m ²	2 εβδομάδες	2
μεσαία	30-60 / m ²	2 εβδομάδες	

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας.

«ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από τα ακάρεα *Tyrophagus putrescentiae* και *Carpoglyphus lactis* τα οποία ευθύνονται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.»

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου