



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 30-10-2019

Αριθ. πρωτ.: 11605/276829

ΠΡΟΣ:

ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E.
1° χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδόκηπου
63080 Νέα Σύλλατα

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά
3. Γραφείο προϊσταμένου Γενικής Δ/σης
Γεωργίας κ. Ι. Καλκούνη
Μενάνδρου 22, 10552

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Chrysoperla carnea* στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την με αριθ. πρωτ.9651/127298/21-9-2018 αίτηση της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 10163/133805/04-10-2018.
5. Το με αριθ. 2504/205510/14-8-2019 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7859/190993/26-7-2019, 11368/272082/24-10-2019 και 11371/272309/24-10-2019 έγγραφα του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ***Chrysoperla carnea*** της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 09009**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Chrysoperla carnea**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Neuroptera
Οικογένεια	Chrysopidae
Γένος	<i>Chrysoperla</i>
Είδος	<i>Chrysoperla carnea</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET BALKANS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
Fax	2373071008
E-mail	balkans@bioplanet.eu
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOPLANET SRL
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Via Maccanone 359
ΤΚ	47522
Πόλη	Cesena
Χώρα	Italy
Τηλέφωνο	+39 05471796459
Φαξ	+39 0547 632244
Ιστοσελίδα	www.bioplanet.it

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ιταλία
Πόλη	Cesena

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Καστανή αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της πατάτας
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Aphis fabae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Aphis gossypii</i>	Αφίδα του βαμβακιού
Σατσούμα (CIDUN)	<i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας

Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i>	Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών
Λιμεττία (CIDAF)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Καστανή αφίδα των εσπ/δών
Κιτριά (CIDME)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Φράπα (CIDGR)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Καστανή αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της πατάτας
Κουμκουάτ (FOLJA)	<i>Toxoptera aurantii</i>	Καστανή αφίδα των εσπ/δών
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis mali (=pomi)</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Αφίδα της μηλιάς Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αιματόψειρα ή βαμβακάδα της μηλιάς Αφίδα των πυρηνοκάρπων Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα Αφίδα της πατάτας Αφίδα της τριανταφυλλιάς
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Aphis fabae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα των πυρηνοκάρπων Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα Αφίδα της πατάτας
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα των πυρηνοκάρπων Αφίδα της ροδακινιάς
Κερασιά (PRNAV)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Rhopalosiphum padi</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα των πυρηνοκάρπων Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα

	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Βυssινιά (PRNCE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα των πυρηνοκάρπων Αφίδα της ροδακινιάς
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα Αφίδα των πυρηνοκάρπων Αφίδα της ροδακινιάς
Μηλιά (MABSD)	<i>Aphis fabae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis mali (=pomi)</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Αφίδα της μηλιάς Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Ρόδινη αφίδα της μηλιάς Αιματόψειρα ή βαμβακάδα της μηλιάς Αφίδα της ροδακινιάς Καστανή αφίδα των εσπ/δών Αφίδα Αφίδα της πατάτας Αφίδα της τριανταφυλλιάς
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis mali (=pomi)</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Αφίδα της μηλιάς Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Ρόδινη αφίδα της μηλιάς Αιματόψειρα ή βαμβακάδα της μηλιάς Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα της πατάτας
Λωτός (DOSKA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Καστανή αφίδα των εσπ/δών
Ροδιά (PUNGR)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς

	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα της πατάτας
Αμπέλι (VITVI)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας Αφίδα του μπιζελιού
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας Αφίδα του μπιζελιού
Τομάτα (LYPES)	<i>Aphis fabae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα Αφίδα της πατάτας Αφίδα του μπιζελιού
Φασόλι (PHSVX)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας Αφίδα του μπιζελιού
Μαρούλι (LACSA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Πεπόνι (CUMME)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Καρπούζι (CITKA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα

	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδα της ροδακινιάς
Φράουλα (FRAAN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας Αφίδα της τριανταφυλλιάς
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	Αφίδα της πατάτας Αφίδα της τριανταφυλλιάς
Κράνμπερι (VACOX)	<i>Aphis fabae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών
Μύρτιλλο (VACMY)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i>	Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Aphis fabae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας Αφίδα της τριανταφυλλιάς
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Aphis fabae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών
Γαρυφαλιά (DINCA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Γαρδένια (GADSS)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Καστανή αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της πατάτας
Βεγόνια (BEGSS)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα της πατάτας
Κισσός (HEEHE)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Δάφνη (LURNO)	<i>Aphis spiraeicola</i>	Πράσινη αφίδα των εσπ/δών
Μέντα (MENPI)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα Αφίδα της ροδακινιάς Αφίδα της πατάτας
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i>	Μαύρη αφίδα των κουκιών Αφίδα του βαμβακιού Αφίδα

	<i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Πράσινη αφίδα των εσπ/δών Αφίδα της ροδακινιάς
--	--	---

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Προνύμφες

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

)/ Πλαστική φιάλη 500ml που περιέχει 1.000 προνύμφες

)/ Πλαστική φιάλη 3lt που περιέχει 10.000 προνύμφες

Οι συσκευασίες περιέχουν αδρανές υλικό από κελύφη φαγόπουρου.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

)/ 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή

)/ Θερμοκρασία 6-10°C και καλό αερισμό

)/ Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο

)/ Τοποθετήστε τη φιάλη σε οριζόντια θέση

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

)/ Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.

)/ Η εξαπόλυση να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

)/ Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.

)/ Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, χτυπήστε απαλά τα τοιχώματα, ανοίξτε το καπάκι και εξαπολύστε τα έντομα στα φυτά στις εστίες προσβολής.

Ύψος προσβολή	Πυκνότητα εξαπόλυσης	Διάστημα Επαναλήψεων	Επαναλήψεις
Μικρή	1 - 4 / m ²	2 εβδομάδες	2
Μεσαία	5 - 10 / m ²	1 εβδομάδες	2 - 4
Υψηλή	11 - 20 / m ²	1 εβδομάδες	3 - 4

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου