



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7220  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 - 92 12 090  
E-mail: [aalexopoulos@minagric.gr](mailto:aalexopoulos@minagric.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 30-10-2019

Αριθ. πρωτ.: 11606/276835

**ΠΡΟΣ:**

ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E.  
1<sup>ο</sup> χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδόκηπου  
63080 Νέα Σύλλατα

**ΚΟΙΝ:**

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας  
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων  
Φυτικής Προέλευσης  
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης  
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά
3. Γραφείο προϊσταμένου Γενικής Δ/σης  
Γεωργίας κ. Ι. Καλκούνη  
Μενάνδρου 22, 10552

**ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Aphidius colemani* στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την με αριθ. πρωτ.9637/127267/21-9-2018 αίτηση της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 10163/133805/04-10-2018.
5. Το με αριθ. 2504/205510/14-8-2019 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7859/190993/26-7-2019, 11368/272082/24-10-2019 και 11371/272309/24-10-2019 έγγραφα του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ***Aphidius colemani*** της εταιρίας ΒΙΟPLANET BALKANS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

**Ταυτότητα σκευάσματος**

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 09010**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Aphidius colemani**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Κλάση      | Insecta                  |
| Τάξη       | Hymenoptera              |
| Οικογένεια | Braconidae               |
| Γένος      | <i>Aphidius</i>          |
| Είδος      | <i>Aphidius colemani</i> |

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | BIOPLANET BALKANS I.K.E.                                       |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | 1 <sup>ο</sup> χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου                     |
| ΤΚ                                  | 63080                                                          |
| Πόλη                                | Νέα Σύλλατα                                                    |
| Χώρα                                | Ελλάδα                                                         |
| Τηλέφωνο                            | 2373071008                                                     |
| Fax                                 | 2373071008                                                     |
| E-mail                              | <a href="mailto:balkans@bioplanet.eu">balkans@bioplanet.eu</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.bioplanet.eu">www.bioplanet.eu</a>         |

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | BIOPLANET SRL                                          |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | Via Maccanone 359                                      |
| ΤΚ                                  | 47522                                                  |
| Πόλη                                | Cesena                                                 |
| Χώρα                                | Italy                                                  |
| Τηλέφωνο                            | +39 05471796459                                        |
| Φαξ                                 | +39 0547 632244                                        |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.bioplanet.it">www.bioplanet.it</a> |

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

|      |        |
|------|--------|
| Χώρα | Ιταλία |
| Πόλη | Cesena |

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

| Πεδίο εφαρμογής<br>(καλλιέργειες) | Εχθρός στόχος                                                                                                                | Κοινή Ονομασία Εχθρού<br>Στόχου                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πορτοκαλιά (CIDSΙ)                | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i><br><i>Toxoptera aurantii</i> | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς<br>Καστανή αφίδα των εσπ/δών |
| Λεμονιά (CIDLI)                   | <i>Aphis fabae</i>                                                                                                           | Μαύρη αφίδα των κουκιών                                                                                      |
| Μανταρινιά (CIDRE)                | <i>Aphis gossypii</i>                                                                                                        | Αφίδα του βαμβακιού                                                                                          |
| Σατσούμα (CIDUN)                  | <i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                                             | Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                                                                |
| Γκρέιπφρουτ (CIDPA)               | <i>Aphis gossypii</i>                                                                                                        | Αφίδα του βαμβακιού                                                                                          |
| Λιμεττία (CIDAF)                  | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Toxoptera aurantii</i>                                                                           | Αφίδα του βαμβακιού<br>Καστανή αφίδα των εσπ/δών                                                             |
| Κιτριά (CIDME)                    | <i>Aphis fabae</i>                                                                                                           | Μαύρη αφίδα των κουκιών                                                                                      |

|                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                                                                                                                | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                                                                                        |
| Φράπα (CIDGR)      | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i><br><i>Toxoptera aurantii</i>                                                                                        | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς<br>Καστανή αφίδα των εσπ/δών                                                                  |
| Κουμκουάτ (FOLJA)  | <i>Toxoptera aurantii</i>                                                                                                                                                                     | Καστανή αφίδα των εσπ/δών                                                                                                                          |
| Νεραντζιά (CIDAU)  | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Aphis nerii</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                                         | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                                           |
| Δαμασκηλιά (PRNDO) | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Hyalopterus pruni</i><br><i>Myzus persicae</i><br><i>Rhopalosiphum padi</i>                                      | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα των πυρηνοκάρπων<br>Αφίδα της ροδακινιάς<br>Αφίδα                                 |
| Ροδακινιά (PRNPS)  | <i>Aphis fabae</i>                                                                                                                                                                            | Μαύρη αφίδα των κουκιών                                                                                                                            |
| Νεκταρινιά (PRNPN) | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Hyalopterus pruni</i><br><i>Myzus persicae</i><br><i>Rhopalosiphum padi</i>                                                                                       | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα των πυρηνοκάρπων<br>Αφίδα της ροδακινιάς<br>Αφίδα                                                                     |
| Αμυγδαλιά (PRNDU)  | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Hyalopterus pruni</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                                   | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα των πυρηνοκάρπων<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                          |
| Κερασιά (PRNAV)    | <i>Aphis fabae</i><br><i>Hyalopterus pruni</i><br><i>Myzus persicae</i><br><i>Rhopalosiphum padi</i>                                                                                          | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα των πυρηνοκάρπων<br>Αφίδα της ροδακινιάς<br>Αφίδα                                                                 |
| Βυσσινιά (PRNCE)   | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Hyalopterus pruni</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                                                                                    | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα των πυρηνοκάρπων<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                                                              |
| Βερικοκιά (PRNAR)  | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis spiraecola</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Hyalopterus pruni</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                              | Αφίδα του βαμβακιού<br>Πράσινη αφίδα των εσπ/δών<br>Αφίδα<br>Αφίδα των πυρηνοκάρπων<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                        |
| Μηλιά (MABSD)      | <i>Aphis fabae</i>                                                                                                                                                                            | Μαύρη αφίδα των κουκιών                                                                                                                            |
| Αχλαδιά (PYUCO)    | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Aphis spiraecola</i><br><i>Dysaphis plantaginea</i><br><i>Myzus persicae</i><br><i>Toxoptera aurantii</i><br><i>Rhopalosiphum padi</i> | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Πράσινη αφίδα των εσπ/δών<br>Ρόδινη αφίδα της μηλιάς<br>Αφίδα της ροδακινιάς<br>Καστανή αφίδα των εσπ/δών<br>Αφίδα |
| Κυδωνιά (CYDOB)    | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Dysaphis plantaginea</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                                | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Ρόδινη αφίδα της μηλιάς<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                         |

|                    |                                                                                                                              |                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μουσμουλιά (ΕΙΟJA) | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                    | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                                         |
| Ακτινιδιά (ΑΤΙΔΕ)  | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                                               | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                                                  |
| Φιστικιά (ΡΙΑVE)   | <i>Aphis gossypii</i>                                                                                                        | Αφίδα του βαμβακιού                                                                                          |
| Λωτός (ΔΟΣKA)      | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Myzus persicae</i><br><i>Toxoptera aurantii</i>                            | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα της ροδακινιάς<br>Καστανή αφίδα των εσπ/δών          |
| Ροδιά (ΡUNGR)      | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |
| Αμπέλι (VITVI)     | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |
| Αγγούρι (CUMSA)    | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |
| Κολοκύθι (CUUPE)   | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |
| Πιπεριά (CPSAN)    | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Aphis spiraecola</i><br><i>Myzus persicae</i>   | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Πράσινη αφίδα των εσπ/δών<br>Αφίδα της ροδακινιάς |
| Τομάτα (LYPES)     | <i>Aphis fabae</i>                                                                                                           | Μαύρη αφίδα των κουκιών                                                                                      |
| Μελιτζάνα (SOLME)  | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Aphis nerii</i><br><i>Myzus persicae</i><br><i>Rhopalosiphum padi</i> | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς<br>Αφίδα                                       |
| Φασόλι (PHSVX)     | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |
| Μαρούλι (LACSA)    | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis spiraecola</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Πράσινη αφίδα των εσπ/δών<br>Αφίδα της ροδακινιάς          |
| Πεπόνι (CUMME)     | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |
| Καρπούζι (CITKA)   | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |

|                       |                                                                                                                              |                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Φράουλα (FRAAN)       | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis spiraeola</i><br><i>Myzus persicae</i>                               | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Πράσινη αφίδα των εσπ/δών<br>Αφίδα της ροδακινιάς          |
| Κράνμπερι (VACOX)     | <i>Aphis fabae</i>                                                                                                           | Μαύρη αφίδα των κουκιών                                                                                      |
| Μύρτιλλο (VACMY)      | <i>Aphis gossypii</i>                                                                                                        | Αφίδα του βαμβακιού                                                                                          |
| Τριανταφυλλιά (ROSSS) | <i>Aphis fabae</i>                                                                                                           | Μαύρη αφίδα των κουκιών                                                                                      |
| Χρυσάνθεμα (CHYSS)    | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                    | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                                         |
| Ζέρμπερα (GEBJA)      | <i>Aphis fabae</i>                                                                                                           | Μαύρη αφίδα των κουκιών                                                                                      |
| Γαρυφαλιά (DINCA)     | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                    | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                                         |
| Γαρδένια (GADSS)      | <i>Aphis gossypii</i><br><i>Myzus persicae</i>                                                                               | Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα της ροδακινιάς                                                                  |
| Ιβίσκος (HIBSS)       | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i><br><i>Toxoptera aurantii</i> | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς<br>Καστανή αφίδα των εσπ/δών |
| Βεγόνια (BEGSS)       | <i>Aphis gossypii</i>                                                                                                        | Αφίδα του βαμβακιού                                                                                          |
| Κισσός (HEEHE)        | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |
| Μέντα (MENPI)         | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |
| Βασιλικός (OCIBA)     | <i>Aphis fabae</i><br><i>Aphis gossypii</i><br><i>Aphis craccivora</i><br><i>Myzus persicae</i>                              | Μαύρη αφίδα των κουκιών<br>Αφίδα του βαμβακιού<br>Αφίδα<br>Αφίδα της ροδακινιάς                              |

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Νύμφες και ενήλικα

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- )] Πλαστική φιάλη 90ml που περιέχει 500 νύμφες και ενήλικα
  - )] Πλαστική φιάλη 250ml που περιέχει 10.000 νύμφες και ενήλικα
- Οι συσκευασίες περιέχουν αδρανές υλικό πριονίδι.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- )] 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- )] Θερμοκρασία 6-10°C και καλό αερισμό
- )] Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο
- )] Τοποθετήστε τη φιάλη σε οριζόντια θέση

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

- )] Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.
- )] Η εξαπόλυση να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
- )] Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.

- Ι) Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, κρεμάστε τα κουτάκια στα φυτά, ώστε να έχουν ομοιόμορφη διασπορά. Ανοίξτε το καπάκι της συσκευασίας και μοιράστε το περιεχόμενο στα κουτάκια.

| Ύψος<br>προσβολή | Πυκνότητα<br>εξαπόλυσης | Διάστημα<br>Επαναλήψεων | Επαναλήψεις |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Προληπτικά       | 0,5 - 1/ m <sup>2</sup> | 3 εβδομάδες             | 2           |
| Μικρή            | 1 - 3 / m <sup>2</sup>  | 2 εβδομάδες             | 3           |

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.  
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. Μαυρίδου**