



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15 -11-2016

Αριθ. πρωτ.: 11648/127916

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
Ενδείξεων
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **ENERMIX** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10735/122753/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 αίτηση.
5. Το με αριθ.502/2900410-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ.10187/110831/06-10-2016 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **ENERMIX** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01003**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **ENERMIX**

3. Το σκεύασμα περιέχει δύο είδη μακρο-οργανισμών:

Κλάση	Insecta	Insecta
Τάξη	Hymenoptera	Hymenoptera
Οικογένεια	Aphelinidae	Aphelinidae
Γένος	<i>Encarsia</i>	<i>Eretmocerus</i>
Είδος	<i>Encarsia formosa</i>	<i>Eretmocerus eremicus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Καρπούζι	<i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων
Φράουλα	<i>Fragaria L.</i>		
Βατόμουρο	<i>Rubus sp</i>		
Σμέουρο	<i>Rubus ideaus</i>		
Τριανταφυλλιά	<i>Rosa sp</i>		
Τομάτα	<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Αλευρώδης
Αγγούρι	<i>Cucumis sativus</i>		
Πιπεριά	<i>Capsicum annuum</i>		
Κολοκύθι	<i>Curcubita pepo Zucchini</i>		
Μελιτζάνα	<i>Solanum melogena</i>		

Φασόλι	<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης των θερμοκηπίων Αλευρώδης
Πεπόνι	<i>Cucumis melo</i>		
Μαρούλι	<i>Lactuca sativa</i>		
Λάχανο	<i>Brassica oleracea</i>		
Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>		
Μπρόκολο	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>		
Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum</i> <i>indicum</i>		
Ζέρμπερα	<i>Gerbera sp.</i>		
Αλεξανδρινό	<i>Euphorbia</i> <i>pulcherrima</i>		
Ρίγανη	<i>Origanum vulgare</i>		

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης :

- παρασιτισμένες νύμφες αλευρώδη, από τις οποίες θα εκκολαφθούν 3.000 παρασιτικές σφήκες (1.500 *Encarsia Formosa* + 1.500 *Eretmocerus eremicus*)
- παρασιτισμένες νύμφες αλευρώδη από τις οποίες θα εκκολαφθούν 15.000 παρασιτικές σφήκες (7.500 *Encarsia Formosa* + 7.500 *Eretmocerus eremicus*)

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Χάρτινο κουτί που περιέχει 10 χάρτινες λωρίδες X 5 κάρτες (περιέχει: παρασιτισμένες νύμφες αλευρώδη, από τις οποίες θα εκκολαφθούν 3.000 ακμαία)
- Χάρτινο κουτί που περιέχει 50 χάρτινες λωρίδες X 5 κάρτες (περιέχει: παρασιτισμένες νύμφες αλευρώδη από τις οποίες θα εκκολαφθούν 15.000 ακμαία)

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- Θερμοκρασία 8-10 °C
- Σκοτεινό μέρος

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ανοίξτε το πακέτο προσεχτικά μέσα στο θερμοκήπιο. Λυγίστε τα καρτελάκια στις εγχοπές και κόψτε τα. Κρεμάστε τις κάρτες στο μέσο των φυτών (σε νεαρά φυτά) ή 40 cm από την κορυφή (σε μεγαλύτερα φυτά), αποφεύγοντας την άμεση έκθεσή τους στο ηλιακό φως.

Μην αγγίζετε τις παρασιτισμένες νύμφες, μπορούν εύκολα να πάθουν ζημιά.

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Προληπτικά: 3/m² (κάθε 1-2 εβδομάδες).

Ελαφριές προσβολές: 6/m² (τουλάχιστον 3 εβδομαδιαίες εισαγωγές, εξαπολύστε μέχρι να επιτευχθεί ο έλεγχος του εχθρού).

Υψηλές προσβολές: 9/m² (τουλάχιστον 3 εβδομαδιαίες εισαγωγές, εξαπολύστε μέχρι να επιτευχθεί ο έλεγχος του εχθρού).

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ.


Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Δρ Δήμητρα Γκιλάθη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ **ENERMIX**



KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

02370




Encarsia formosa - Eretmocerus eremicus
ENERMIX



7500
Encarsia
formosa
+



7500
Eretmocerus
eremicus
1660 - 5000 m²



A BIOLOGICAL SYSTEM

Produced by:

Koppert B.V.
Berkel en Rodenrijs
the Netherlands
www.koppert.com