



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18-11-2016

Αριθ. πρωτ.: 11815/129364

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
Ενδείξεων
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς
CAPSANEM στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν
Μακρο-οργανισμούς».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10722/122726/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 αίτηση.
5. Το με αριθ.502/29004/10-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ.10187/110831/06-10-2016 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **CAPSANEM** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01011**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **CAPSANEM**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Nematoda
Τάξη	Rhabditida
Οικογένεια	Sreineremmatidae
Γένος	Steinernema
Είδος	Steinernema carpocapsae

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Ποτοκαλιά	<i>Citrus sinensis</i>	<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
Νεραντζιά	<i>Citrus aurantium</i>	<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
Ροδακινιά	<i>Prunus persica</i>	<i>Otiorynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
Νεκταρινιά	<i>Prunus sp</i>	<i>Otiorynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι

Κερασιά	<i>Prunus avium</i>	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
Βερικοκιά	<i>Prunus armeniaca</i>	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
Αμυγδαλιά	<i>Prunus dilcis</i> (syn. <i>P. amygdalus</i>)	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
Δαμασκηνιά	<i>Prunus domestica</i>	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
Βυσσινιά	<i>Prunus cerasus</i>	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
Κορομηλιά	<i>Prunus cerasifera</i>	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
Μηλιά	<i>Malus domestica</i>	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
Αγλαδιά	<i>Pyrus communis</i>	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
Κυδωνιά	<i>Cydonia oblonga</i>	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
Αμπέλι	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Otiorhynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
Τομάτα	<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Autographa gamma</i>	Ασημένιος σκόρος
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Tuta absoluta</i>	Υπονομευτής της τομάτας
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
Αγγούρι	<i>Cucumis sativus</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα

		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Autographa gamma</i>	Ασημένιος σκόρος
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
Πιπεριά	<i>Capsicum annuum</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Autographa gamma</i>	Ασημένιος σκόρος
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Tuta absoluta</i>	Υπονομευτής της τομάτας
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
Κολοκύθι	<i>Curcubita pepo</i> <i>Zucchini</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Autographa gamma</i>	Ασημένιος σκόρος
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
Μελιτζάνα	<i>Solanum melogena</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Autographa gamma</i>	Ασημένιος σκόρος
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Tuta absoluta</i>	Υπονομευτής της τομάτας
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
Φασόλι	<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα

		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Autographa gamma</i>	Ασημένιος σκόρος
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
Πεπόνι	<i>Cucumis melo</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Autographa gamma</i>	Ασημένιος σκόρος
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
Καρπούζι	<i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Autographa gamma</i>	Ασημένιος σκόρος
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
Μαρούλι	<i>Lactuca sativa</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
Λάχανο	<i>Brassica oleracea</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	

		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
Μπρόκολο	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
Φράουλα	<i>Fragaria L.</i>	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Holpia philanthus</i>	
Βατόμουρο	<i>Rubus sp.</i>	<i>Holpia philanthus</i>	
Σμέουρο	<i>Rubus ideaus</i>	<i>Holpia philanthus</i>	
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
Τριανταφυλλιά	<i>Rosa sp</i>	<i>Otiorynchus spp</i>	Οτιόρυγχος
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Holpia philanthus</i>	
Γαρφαλλιά	<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Holpia philanthus</i>	
Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum indicum</i>	<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι

		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Holpia philanthus</i>	
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
Ζέρμπερα	<i>Gerbera sp.</i>	<i>Helicoverpa zea</i>	Πράσινο σκουλήκι
Ορχιδέα		<i>Holpia philanthus</i>	
Γυψόφιλο	<i>Gypsophila sp.</i>	<i>Holpia philanthus</i>	
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
Αλεξανδρινό	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Holpia philanthus</i>	
Λεβάντα	<i>Lavandula sp.</i>	<i>Helicoverpa armigera</i>	Πράσινο σκουλήκι
Πλάτανος	<i>Platanus sp.</i>	<i>Corythucha ciliata</i>	Ψείρα του πλατάνου
Χλοοτάπητας		Diptera: Tipulidae	
		<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμυδοφάγος
		<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
		<i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδα
		<i>Spodoptera littoralis</i>	Σποντόπτερα
		<i>Spodoptera exigua</i>	Σποντόπτερα
		<i>Autographa gamma</i>	Ασημένιος σκόρος
		<i>Chrysodeixis chalcites</i>	Άλτης
		<i>Mamestra brassicae</i>	Μαμέστρα
		<i>Melolontha melolontha</i>	Μηλολόνθη
		<i>Phyllopertha horticola</i>	
		<i>Amphimallon solstitiale</i>	
		<i>Serica brunea</i>	

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Νύμφες 3^{ου} σταδίου σε αδρανή υλικά (calcium silicate)
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
 Πλαστική συσκευασία σε χάρτινο κουτί διαστάσεων 11cm×11cm× 3cm (50 εκατομμύρια)
 Πλαστική συσκευασία σε χάρτινο κουτί διαστάσεων 110,5cm× 21cm×7cm (2×250 εκατομ.)
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
- Θερμοκρασία 2-6 °C
 - Σκοτεινό μέρος
 - Διάρκεια ζωής: Δείτε την ημερομηνία λήξης
11. Τρόπος εφαρμογής:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Ποτίστε την καλλιέργεια πριν και μετά την εφαρμογή.

Καταβρέξτε ομαλά όλη την περιοχή εφαρμογής.

Κρατήστε το έδαφος σε καλή υγρασία τις επόμενες 2 εβδομάδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ

Ένα διαβρεκτικό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα.

Ψεκάστε όσο μπορείτε ομοιόμορφα και σωστά χωρίς να ξεπλένετε.

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Προληπτικά: 250.000 έως 500.000 νηματώδεις /m² (για διάστημα 35 ημερών)

Ελαφριές προσβολές: 500.000 νηματώδεις /m² (συνιστώνται 2 εφαρμογές κάθε εβδομάδα ή 2^η εβδομάδα)

Υψηλές προσβολές: 500.000-1.000.000/m² (συνιστώνται 2 εφαρμογές κάθε 5-7 ημέρες)

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.


Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/114908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ CAPSANEM

04460



KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS


Houdbaar tot
Partijnummer
Use by
Batch number
Expire le
Numéro du lot
Verfallsdatum
Batch Nummer

Steinernema carpocapsae
CAPSANEM



500 000 000
Steinernema carpocapsae

A BIOLOGICAL SYSTEM



Produced by:

Koppert B.V.
Berkel en Rodenrijs
the Netherlands
www.koppert.com