



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
 Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
 Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 - 92 12 090
 E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 -11-2016

Αριθ. πρωτ.: 11955/130608

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
 Ανθέων 26
 Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,
 Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
 Ενδείξεων
 Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
 Φυτικής Προέλευσης
 Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
 Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **MACRO-MITE** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10705/122690/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 και 2889/33605/17-3-2016 αιτήσεις.
5. Το με αριθ.502/2900410-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10187/110831/06-10-2016 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **MACRO-MITE** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01013**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **MACRO-MITE**
 3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Acarina
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Macrochelidae
Γένος	<i>Macrocheles</i>
Είδος	<i>Macrocheles robustulus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Όνομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. E.P.E.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Όνομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Το άκαρι *Macrocheles robustulus* ζει στο έδαφος και τρέφεται με θρίπες και προνύμφες δίπτερων όπως παρακάτω:

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά	<i>Citrus sinensis</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Γκρέιπφρουτ	<i>Citrus paradisi</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Ροδακινιά	<i>Prunus persica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Νεκταρινιά	<i>Prunus sp</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Βερικοκιά	<i>Prunus armeniaca</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Αμυγδαλιά	<i>Prunus dulcis</i>	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Δαμασκηνιά	<i>Prunus domestica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Μηλιά	<i>Malus domestica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας

		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Αμπέλι	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Τομάτα	<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		Sciaridae (στο ριζικό σύστημα σε σπορεία)	Σκιαρίδες
Αγγούρι	<i>Cucumis sativus</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		Sciaridae (στο ριζικό σύστημα σε σπορεία)	Σκιαρίδες
Πιπεριά	<i>Capsicum annuum</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		Sciaridae (στο ριζικό σύστημα σε σπορεία)	Σκιαρίδες
Κολοκύθι	<i>Curcubita pepo</i> <i>Zucchini</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Μελιτζάνα	<i>Solanum melogena</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Φασόλι	<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Πεπόνι	<i>Cucumis melo</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		Sciaridae (στο ριζικό σύστημα σε σπορεία)	Σκιαρίδες
Καρπούζι	<i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		Sciaridae (στο ριζικό σύστημα σε σπορεία)	Σκιαρίδες
Μαρούλι	<i>Lactuca sativa</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Λάχανο	<i>Brassica oleracea</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> <i>var. botrytis</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Μπρόκολο	<i>Brassica oleracea</i> <i>var. italica</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Φράουλα	<i>Fragaria L.</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Βατόμουρο	<i>Rubus sp.</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Σμέουρο	<i>Rubus ideaus</i>	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Κρασιά	<i>Cornus mas</i>	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Τριανταφυλλιά	<i>Rosa sp</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Γαρυφαλλιά	<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας

		Sciaridae (στο ριζικό σύστημα σε σπορεία)	Σκιαρίδες
Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum indicum</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
Ζέρμπερα	<i>Gerbera sp.</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
Ορχιδέα		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Lyprauta spp</i>	
Αλεξανδρινό	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
Ρίγανη	<i>Origanum vulgare</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Αρπακτικά ακάρεα (όλα τα στάδια) σε βερμικουλίτη.
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Κυλινδρικό χαρτόνι (περιέχει: 50.000 σε βερμικουλίτη)
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
 - Θερμοκρασία 10-15 °C
11. Τρόπος εφαρμογής:
Περιστρέψτε και ανακινήστε ελαφρά πριν την χρήση.
Μοιράστε το υλικό, στο έδαφος ή στη γλάστρα.
Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:
250/m² (1 εφαρμογή).
Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.
12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

