



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 03- 10-2023

Αριθ. πρωτ.: 3215/85259

ΠΡΟΣ:

ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ
Νέα Αγχίαλος,
Θέση Συκιά ΤΚ 37400

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς CHRYSORA MIP στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.3215/85259/20-3-2023 αίτηση της εταιρίας ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ.
7. Το με αριθ. 961/119483/005-05-2023 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7602/212484/05-7-2023 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **CHRYSORA MIP** της εταιρίας ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 12006**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **CHRY SOPA MIP**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Neuroptera
Οικογένεια	Chrysopidae
Γένος	<i>Chrysoperla</i>
Είδος	<i>Chrysoperla carnea</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ / LEFASAGRI
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Νέα Αγχίαλος / Θέση Συκιά
ΤΚ	37400
Πόλη	Νέα Αγχίαλος
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	2428077119
Fax	2428077119
E-mail	info@lefasagri.gr
Ιστοσελίδα	www.lefasagri.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOMIO BIOLOGICAL QUALITY SL
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	CTRA. IRYDA, S/N POLIGONO INDUSTRIAL SANTA OLALLA
ΤΚ	04110
Πόλη	Campohermoso
Χώρα	Ισπανία
Τηλέφωνο	+ 34 950 38 46 87
E-mail	biomip@biomip.com
Ιστοσελίδα	www.biomip.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	Campohermoso

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Aphis</i> spp	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψύλλα της αγλαδιάς Ψευδόκοκκος της αμπέλου Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Myzus</i> sp	
	<i>Macrosiphum</i> spp	
	<i>Toxoptera aurantii</i>	
	<i>Aulacothrum</i> spp	
	<i>Dysaphis plantaginea</i>	
	<i>Tetranychus</i> spp	
	<i>Planococcus citri</i>	
	<i>Cacopsylla pyri</i>	
	<i>Planococcus ficus</i>	
	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	

Λεμονιά (CIDLI)	<i>Aphis</i> spp	Αφίδες
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Myzus</i> sp <i>Macrosiphum</i> spp <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aulacothrum</i> spp <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Planococcus citri</i> <i>Cacopsylla pyri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψύλλα της αχλαδιάς Ψευδόκοκκος της αμπέλου Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Κουμκουάτ (FOLJA)	<i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Γκρεϊφρουτ (CIDPA)	<i>Aphis</i> spp <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Aphis</i> spp <i>Myzus</i> spp <i>Macrosiphum</i> spp <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Cacopsylla pyri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψύλλα της αχλαδιάς Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Aphis</i> spp	Αφίδες
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Myzus</i> spp <i>Macrosiphum</i> spp <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Aphis</i> spp <i>Macrosiphum</i> spp <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus</i> spp	Αφίδες Τετράνυχτοι
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Aphis</i> spp <i>Myzus</i> spp <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Planococcus citri</i>	
Κερασιά (PRNAV)	<i>Aphis</i> spp <i>Myzus</i> spp <i>Macrosiphum</i> spp <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus</i> spp <i>Aulacothrum</i> spp	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Aphis</i> spp	Αφίδες
Κορομηλιά (PRNCF)	<i>Myzus</i> spp <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Τομάτα (LYPES)	<i>Aphis</i> spp <i>Myzus</i> spp <i>Macrosiphum</i> spp	Αφίδες

	<i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος της αμπέλου Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Aphis spp</i>	Αφίδες
Πεπόνι (CUMME)	<i>Myzus spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Aphis spp</i>	Αφίδες
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Myzus spp</i>	
Φασόλι (PHSVX)	<i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Τετράνυχτοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Καρπούζι (CITLA)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος της αμπέλου Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος της αμπέλου Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Μαρούλι (LACSA)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Nasonovia ribosnigri</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Λάχανο (BRSOL)	<i>Aphis spp</i>	Αφίδες
Μπρόκολο (BRSOK)	<i>Myzus spp</i>	
Κουνουπίδι (BRSOB)	<i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Τετράνυχτοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Μουριά (MORSS)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus spp</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι

	<i>Planococcus citri</i>	Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Σμέουρο (RUBID)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Κρασιά (CRWMS)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι
Βατόμουρο (RUBFR)	<i>Aphis spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Φράουλα (FRAAN)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Rhodobium porosum</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Rhodobium porosum</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Ψευδόκοκκος της αμπελου Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Χρυσάνθεμο (CHYSS)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Γαρφαλλιά (DINCA)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i>	Αφίδες

	<i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i>	Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών
Αλεξανδρινό(EPHPU)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Γυψόφιλο (GYPPA)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Aulacothrum spp</i>	Αφίδες
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Αλευρώδης του καπνού
Ρίγανη (ORIVU)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Aulacothrum spp</i>	Αφίδες
Δεντρολίβανο (RMSOF)	<i>Aphis spp</i> <i>Myzus spp</i> <i>Macrosiphum spp</i> <i>Aulacothrum spp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχτοι Ψευδόκοκκος εσπεριδοειδών Αλευρώδης του καπνού

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Προνύμφες

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Πλαστικός κουβάς 5.000 ατόμων σε φαγόπυρο
- Πλαστική φιάλη 500 ατόμων σε φαγόπυρο

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Σύντομη αποθήκευση 1-2 ημέρες από την παραλαβή στους 8-10°C.
- Τοποθετήστε τις φιάλες σε οριζόντια θέση.
- Προστατέψτε την συσκευασία από τον ήλιο

11. Τρόπος εφαρμογής:

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύντομα μετά την παραλαβή.

Ανοίξτε το δοχείο και καταλείψτε το περιεχόμενο ομοιόμορφα στα φύλλα της καλλιέργειας.

Δόσεις εφαρμογής: 2 έως 5 άτομα / m².

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ