



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7220  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
E-mail: [aalexopoulos@minagric.gr](mailto:aalexopoulos@minagric.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 03 - 10-2023

Αριθ. πρωτ.: 3217/85267

**ΠΡΟΣ:**

ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ  
Νέα Αγχίαλος,  
Θέση Συκιά ΤΚ 37400

**ΚΟΙΝ.:**

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας  
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων  
Φυτικής Προέλευσης  
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης  
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

**ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς MONTYLINE MIP στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.3217/85267/20-3-2023 αίτηση της εταιρίας ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ.
7. Το με αριθ. 961/119483/05-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7602/212484/05-7-2023 και 8345/234553/24-7-2023 έγγραφα του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **MONTYLINE MIP** της εταιρίας ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

**Ταυτότητα σκευάσματος**1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 12007**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **MONTYLINE MIP**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Κλάση      | Arachnida                      |
| Τάξη       | Mesostigmata                   |
| Οικογένεια | Phytoseiidae                   |
| Γένος      | <i>Amblyseius</i>              |
| Είδος      | <i>Amblyseius montdorensis</i> |

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ / LEFASAGRI                                 |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | Νέα Αγχίαλος / Θέση Συκιά                                |
| ΤΚ                                  | 37400                                                    |
| Πόλη                                | Νέα Αγχίαλος                                             |
| Χώρα                                | ΕΛΛΑΔΑ                                                   |
| Τηλέφωνο                            | 2428077119                                               |
| Fax                                 | 2428077119                                               |
| E-mail                              | <a href="mailto:info@lefasagri.gr">info@lefasagri.gr</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.lefasagri.gr">www.lefasagri.gr</a>   |

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | BIOMIO BIOLOGICAL QUALITY SL                             |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | CTRA. IRYDA, S/N POLIGONO INDUSTRIAL SANTA OLALLA        |
| ΤΚ                                  | 04110                                                    |
| Πόλη                                | Campohermoso                                             |
| Χώρα                                | Ισπανία                                                  |
| Τηλέφωνο                            | + 34 950 38 46 87                                        |
| E-mail                              | <a href="mailto:biomip@biomip.com">biomip@biomip.com</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.biomip.com">www.biomip.com</a>       |

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

|      |              |
|------|--------------|
| Χώρα | Ισπανία      |
| Πόλη | Campohermoso |

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

| Πεδίο εφαρμογής<br>(καλλιέργειες) | Εχθρός στόχος                                                         | Κοινή Ονομασία Εχθρού<br>Στόχου              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Μηλιά (MABSD)                     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i><br><i>Frankliniella occidentalis</i> | Άκαρι της πιπεριάς<br>Θρίπας της Καλιφόρνιας |
| Αχλαδιά (PYUCO)                   | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>                                      | Άκαρι της πιπεριάς                           |
| Ροδακινιά (PRNPS)                 | <i>Frankliniella occidentalis</i>                                     | Θρίπας της Καλιφόρνιας                       |
| Βερικοκιά (PRNAR)                 |                                                                       |                                              |
| Δαμασκηλιά (PRNDO)                |                                                                       |                                              |
| Πορτοκαλιά (CIDSΙ)                | <i>Polyphagotarsonemus latus</i><br><i>Frankliniella occidentalis</i> | Άκαρι της πιπεριάς<br>Θρίπας της Καλιφόρνιας |
| Μανταρινιά (CIDRE)                | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>                                      | Άκαρι της πιπεριάς                           |
| Λεμονιά (CIDLI)                   |                                                                       |                                              |

|                       |                                                                                                                             |                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Νεραντζιά (CIDAU)     |                                                                                                                             |                                                                            |
| Αμπέλι (VITVI)        | <i>Polyphagotarsonemus latus</i><br><i>Thrips tabaci</i><br><i>Frankliniella occidentalis</i>                               | Άκαρι της πιπεριάς<br>Θρίπας του καπνού<br>Θρίπας της Καλιφόρνιας          |
| Τομάτα (LYPES)        | <i>Aculops lycopersis</i>                                                                                                   | Άκαρι της τομάτας                                                          |
| Πιπεριά (CPSAN)       | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>                                                                                            | Άκαρι της πιπεριάς                                                         |
| Μελιτζάνα (SOLM)E     | <i>Thrips tabaci</i><br><i>Frankliniella occidentalis</i>                                                                   | Θρίπας του καπνού<br>Θρίπας της Καλιφόρνιας                                |
| Αγγούρι (CUMSA)       | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>                                                                                            | Άκαρι της πιπεριάς                                                         |
| Κολοκύθι (CUUPE)      | <i>Thrips tabaci</i>                                                                                                        | Θρίπας του καπνού                                                          |
| Φασόλι (PHSVX)        | <i>Frankliniella occidentalis</i>                                                                                           | Θρίπας της Καλιφόρνιας                                                     |
| Μαρούλι (LACSA)       | <i>Thrips tabaci</i><br><i>Frankliniella occidentalis</i>                                                                   | Θρίπας του καπνού<br>Θρίπας της Καλιφόρνιας                                |
| Πεπόνι (CUMME)        | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>                                                                                            | Άκαρι της πιπεριάς                                                         |
| Καρπούζι (CITLA)      | <i>Thrips tabaci</i><br><i>Frankliniella occidentalis</i>                                                                   | Θρίπας του καπνού<br>Θρίπας της Καλιφόρνιας                                |
| Φράουλα (FRAAN)       | <i>Polyphagotarsonemus latus</i><br><i>Thrips tabaci</i><br><i>Frankliniella occidentalis</i><br><i>Phytonemus pallidus</i> | Άκαρι της πιπεριάς<br>Θρίπας του καπνού<br>Θρίπας της Καλιφόρνιας<br>Άκαρι |
| Βατόμουρα (RUBFR)     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i><br><i>Thrips tabaci</i><br><i>Phytonemus pallidus</i>                                      | Άκαρι της πιπεριάς<br>Θρίπας του καπνού<br>Άκαρι                           |
| Σμέουρα (RUBID)       | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>                                                                                            | Άκαρι της πιπεριάς                                                         |
| Χρυσάνθεμα (CHYSS)    | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>                                                                                            | Άκαρι της πιπεριάς                                                         |
| Ζέρμπερα (GEBJA)      | <i>Frankliniella occidentalis</i><br><i>Phytonemus pallidus</i>                                                             | Θρίπας της Καλιφόρνιας<br>Άκαρι                                            |
| Τριανταφυλλιά (ROSSS) | <i>Thrips tabaci</i><br><i>Frankliniella occidentalis</i>                                                                   | Θρίπας του καπνού<br>Θρίπας της Καλιφόρνιας                                |
| Αλεξανδρινό (EPHPU)   | <i>Frankliniella occidentalis</i>                                                                                           | Θρίπας της Καλιφόρνιας                                                     |
| Βασιλικός (OCIBA)     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>                                                                                            | Άκαρι της πιπεριάς                                                         |

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Φιάλη 500 ml που περιέχει 125000 άτομα (ενήλικα)
- Φιάλη 500 ml που περιέχει 125000 άτομα (ενήλικα)
- Χάρτινο κουτί που περιέχει 1000 φάκελους των 250 ατόμων (ενήλικα)
- Χάρτινο κουτί που περιέχει 200 φάκελους των 250 ατόμων (ενήλικα)

Όλες οι συσκευασίες περιέχουν βερμικουλίτη ως υλικό μεταφοράς και τροφή για το αρπακτικά το άκαρι *Thyreopagus entomophagus*

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Αποθήκευση 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή στους 8-10°C.
- Διατηρήστε τις φιάλες σε οριζόντια θέση
- Προστατέψτε τις συσκευασίες από τον ήλιο

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ανοίξτε τα δοχείο με το χύμα υλικό και διανείμετε το περιεχόμενο σε σωρούς στην καλλιέργεια.

Δόσεις: 10 – 50 άτομα / σε καλλιέργειας με την παρουσία γύρης και επαναλάβετε μετά από μία εβδομάδα.

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το *Thyreophagus entomophagus* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.

**Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος**

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**