



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 - 92 12 090  
E-mail: [aalexopoulos@minagric.gr](mailto:aalexopoulos@minagric.gr)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15-11-2017

Αριθ. πρωτ.: 12470/120947

### **ΠΡΟΣ:**

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.  
Ανθέων 26  
Κορωπί, 19400

### **ΚΟΙΝ:**

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,  
Βιολογικής Γεωργίας  
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων  
Φυτικής Προέλευσης  
Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης  
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **SWIRSKII-MITE** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

### **Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10742/122761/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016, 2393/24551/03-3-2017 και 12376/119691/13-11-2017 αιτήσεις.
5. Το με αριθ.502/29004/10-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Τα με αριθ.10187/110831/06-10-2016, 574/6951/20-01-2017 και 4985/48800/04-5-2017 έγγραφα του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **SWIRSKII-MITE** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

### **Ταυτότητα σκευάσματος**

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01035**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **SWIRSKII-MITE**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Κλάση      | Arachnida                  |
| Τάξη       | Mesostigmata               |
| Οικογένεια | Phytoseiidae               |
| Γένος      | <i>Amblyseius</i>          |
| Είδος      | <i>Amblyseius swirskii</i> |

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | KOPPERT B.V. HELLAS<br>MON. Ε.Π.Ε.                         |
| ΑΦΜ επιχείρησης                     | 800418812                                                  |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | Ανθέων 26                                                  |
| ΤΚ                                  | 19400                                                      |
| Πόλη                                | Κορωπί                                                     |
| Χώρα                                | ΕΛΛΑΔΑ                                                     |
| Τηλέφωνο                            | 211 182 8080                                               |
| Fax                                 | 211 182 9198                                               |
| E-mail                              | <a href="mailto:gagelis@koppert.gr">gagelis@koppert.gr</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.koppert.gr">www.koppert.gr</a>         |

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | KOPPERT B.V.                                         |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | P.O. BOX 155                                         |
| ΤΚ                                  | 2651                                                 |
| Πόλη                                | Berkel en Rodenrijs                                  |
| Χώρα                                | The NETHERLANDS                                      |
| Τηλέφωνο                            | +31(0)10 5140444                                     |
| E-mail                              | <a href="mailto:info@koppert.nl">info@koppert.nl</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.koppert.com">www.koppert.com</a> |

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

|      |                     |
|------|---------------------|
| Χώρα | Ολλανδία            |
| Πόλη | Berkel en Rodenrijs |

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

| Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες) | Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία) | Εχθρός στόχος                     | Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Πορτοκαλιά                     | <i>Citrus sinensis</i>               | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας       |
|                                |                                      | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχτοι                  |
|                                |                                      | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς           |
| Λεμονιά                        | <i>Citrus limon</i>                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχτοι                  |
|                                |                                      | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς           |
| Μανταρινιά                     | <i>Citrus rediculata</i>             | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχτοι                  |

|             |                                                     |                                   |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|             |                                                     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Νεραντζιά   | <i>Citrus aurantium</i>                             | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
|             |                                                     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Γκρέιπφρουτ | <i>Citrus paradisi</i>                              | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Κουμκουάτ   | <i>Fortunella margarita</i>                         | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Ροδακινιά   | <i>Prunus persica</i>                               | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Thrips fuscipennis</i>         | Θρίπας                 |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Νεκταρινιά  | <i>Prunus sp</i>                                    | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Κερασιά     | <i>Prunus avium</i>                                 | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Βυσσινιά    |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Βερικοκιά   | <i>Prunus armeniaca</i>                             | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Κορομηλιά   | <i>Prunus cerasifera</i>                            | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Αμυγδαλιά   | <i>Prunus dilcis</i><br>(syn. <i>P. amygdalus</i> ) | <i>Thrips fuscipennis</i>         | Θρίπας                 |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Δαμασκηνιά  | <i>Prunus domestica</i>                             | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Μηλιά       | <i>Malus domestica</i>                              | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Thrips fuscipennis</i>         | Θρίπας                 |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Αχλαδιά     | <i>Pyrus communis</i>                               | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Κυδωνιά     | <i>Cydonia oblonga</i>                              | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Αμπέλι      | <i>Vitis vinifera</i>                               | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|             |                                                     | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
|             |                                                     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Αγγούρι     | <i>Cucumis sativus</i>                              | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|             |                                                     | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Thrips fuscipennis</i>         | Θρίπας                 |
|             |                                                     | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|             |                                                     | <i>Bemisia tabaci</i>             | Αλευρώδης              |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
|             |                                                     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Πιπεριά     | <i>Capsicum annuum</i>                              | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Thrips fuscipennis</i>         | Θρίπας                 |
|             |                                                     | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|             |                                                     | <i>Bemisia tabaci</i>             | Αλευρώδης              |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
|             |                                                     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Κολοκύθι    | <i>Curcubita pepo</i><br><i>Zucchini</i>            | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|             |                                                     | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|             |                                                     | <i>Bemisia tabaci</i>             | Αλευρώδης              |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |
| Μελιτζάνα   | <i>Solanum melogena</i>                             | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|             |                                                     | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|             |                                                     | <i>Bemisia tabaci</i>             | Αλευρώδης              |
|             |                                                     | <i>Tetranychus</i> spp            | Τετράνυχτοι            |

|               |                                                  |                                   |                        |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Φασόλι        | <i>Phaseolus vulgaris</i>                        | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|               |                                                  | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Bemisia tabaci</i>             | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Πεπόνι        | <i>Cucumis melo</i>                              | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|               |                                                  | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Bemisia tabaci</i>             | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
| Καρπούζι      | <i>Citrullus vulgaris</i>                        | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
| Μαρούλι       | <i>Lactuca sativa</i>                            | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
| Λάχανο        | <i>Brassica oleracea</i>                         | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
| Κουνουπίδι    | <i>Brassica oleracea</i><br><i>var. botrytis</i> | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
| Μπρόκολο      | <i>Brassica oleracea</i><br><i>var. italica</i>  | <i>Bemisia tabaci</i>             | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
| Φράουλα       | <i>Fragaria L.</i>                               | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|               |                                                  | <i>Thrips fuscipennis</i>         | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
|               |                                                  | <i>Tarsonemus pallidus</i>        | Άκαρι του κυκλάμινου   |
| Βατόμουρο     | <i>Rubus fruticosus</i>                          | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Thrips fuscipennis</i>         | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Σμέουρο       | <i>Rubus ideaus</i>                              | <i>Thrips fuscipennis</i>         | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Μουριά        | <i>Morus sp.</i>                                 | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i>  | Άκαρι της πιπεριάς     |
| Κρασιά        | <i>Cornus mas</i>                                | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
| Τριανταφυλλιά | <i>Rosa sp</i>                                   | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|               |                                                  | <i>Thrips fuscipennis</i>         | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
| Γαρφαλλιά     | <i>Dianthus</i><br><i>caryophyllus</i>           | <i>Thrips tabaci</i>              | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
| Χρυσάνθεμο    | <i>Chrysanthemum</i><br><i>indicum</i>           | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
| Ζέρμπερα      | <i>Gerbera sp.</i>                               | <i>Echinothrips americanus</i>    | Θρίπας                 |
|               |                                                  | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>  | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Bemisia tabaci</i>             | Αλευρώδης              |
|               |                                                  | <i>Tetranychus spp</i>            | Τετράνυχoi             |
|               |                                                  |                                   | Άκαρι της πιπεριάς     |

|              |                               |                                                                |                        |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|              |                               | <i>Polyphagotarsonemus latus</i><br><i>Tarsonemus pallidus</i> | Άκαρι του κυκλάμινου   |
| Ορχιδέα      | Orchidaceae                   | <i>Thrips tabaci</i>                                           | Θρίπας                 |
|              |                               | <i>Frankliniella occidentalis</i>                              | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|              |                               | <i>Tetranychus spp</i>                                         | Τετράνυχτοι            |
| Γυψόφιλο     | <i>Gypsophila sp.</i>         | <i>Frankliniella occidentalis</i>                              | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|              |                               | <i>Tetranychus spp</i>                                         | Τετράνυχτοι            |
| Αλεξανδρινό  | <i>Euphorbia pulcherrima</i>  | <i>Frankliniella occidentalis</i>                              | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|              |                               | <i>Echinothrips americanus</i>                                 | Θρίπας                 |
|              |                               | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>                               | Αλευρώδης              |
|              |                               | <i>Bemisia tabaci</i>                                          | Αλευρώδης              |
|              |                               | <i>Tetranychus spp</i>                                         | Τετράνυχτοι            |
| Λεβάντα      | <i>Lavandula sp.</i>          | <i>Tetranychus spp</i>                                         | Τετράνυχτοι            |
| Ρίγανη       | <i>Origanum vulgare</i>       | <i>Frankliniella occidentalis</i>                              | Θρίπας της Καλιφόρνιας |
|              |                               | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>                               | Αλευρώδης              |
|              |                               | <i>Bemisia tabaci</i>                                          | Αλευρώδης              |
|              |                               | <i>Tetranychus spp</i>                                         | Τετράνυχτοι            |
| Βασιλικός    | <i>Ocimum basilicum</i>       | <i>Tetranychus spp</i>                                         | Τετράνυχτοι            |
| Δενδρολίβανο | <i>Rosmarinus officinalis</i> | <i>Tetranychus spp</i>                                         | Τετράνυχτοι            |

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : νύμφες και ενήλικα *Amblyseius swirskii* αναμεμειγμένα με πίσυρα

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :  
Πλαστική φιάλη 500ml (περιέχει 50.000)

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- Θερμοκρασία 12-14 °C
- Σκοτεινό μέρος
- Κατά την αποθήκευση να παρέχεται εξαερισμός ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση CO<sub>2</sub>

11. Τρόπος εφαρμογής:

Διασκορπίστε το υλικό στα φύλλα

- Ανακινήστε τη φιάλη πριν την χρησιμοποιήσετε.
- Αφαιρέστε το δίχτυ και τη λωρίδα τροφής από το καπάκι και βιδώστε ξανά το καπάκι στη φιάλη για καλύτερη εφαρμογή.
- Διασκορπίστε το υλικό στα φύλλα. Διασκορπίστε προσεκτικά ώστε να δημιουργήσετε δύο μικρούς σωρούς ανά φυτό, περίπου 2,5 ml ο καθένας.

**Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:**

Προληπτικά: 25/m<sup>2</sup> (κάθε 3 εβδομάδες)

Ελαφριές προσβολές: 50/m<sup>2</sup> (εξαπόλυση όταν ο θρίπας ή ο αλευρώδης είναι παρόν)

Υψηλές προσβολές: 100/m<sup>2</sup> (1 εφαρμογή, μόνο στην προσβεβλημένη περιοχή πάντα σε συνδυασμό με άλλα ωφέλιμα.)

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθμ.10522/114908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Αν. Μαυρίδου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ SWIRSKI-MITE