



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14 - 03-2024

Αριθ. πρωτ.: 13497/377221 Π.Ε.

ΠΡΟΣ:
AGRIPRO Ο.Ε.
Ιωνία Θεσσαλονίκης, 57008
Θέση Πυρίτσα
info@agriprou.eu

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας SWIRSBio που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ. 13497/377221/07-12-2023 αίτηση της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε.
7. Το με αριθ. 3048/389238/29-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2050/50370/19-02-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας **SWIRSBio** που περιέχει μακρο-οργανισμούς της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 14006**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **SWIRSBio**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachida
Τάξη	Mesistihmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Amblyseius</i>
Είδος	<i>Amblyseius swirskii</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGRIPRO O.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Θέση Πυρίτσα Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ	57008
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2310783528
E-mail	admin@agripro.eu , info@agripro.eu
Ιστοσελίδα	www.agipro.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROCONTROL 2007, S.L
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Carretera Natcional 340, Km419, n 81
ΤΚ	04745
Πόλη	La Mojonera, Almeria
Χώρα	Spain
Τηλέφωνο	+34 950 558 220
E-mail	agiobio@agrobio.es
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	La Mojonera, Almeria

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Triaulodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Άκαρι της πιπεριάς τετράνυχτοι
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας Τετράνυχος

	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Άκαρι της πιπεριάς τετράνυχος
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς τετράνυχος
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus citri</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας τετράνυχος
Κιτριά (CIDME)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας Τετράνυχος
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus citri</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας της Καλιφόρνιας τετράνυχος
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Κερασιά (PRNAV)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Βυσσινιά (PRNCE)		
Μηλιά (MABSD)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Αλευρώδης του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Αμπέλι (VITVI)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας της Καλιφόρνιας Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Φιστικιά (PIAVE)		
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Τετράνυχος
Καρυδιά (IUGRE)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Τετράνυχος

Τομάτα (LYPES)	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Thrips parvispinus</i>	Θρίπας
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Φασόλι (PHSVX)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Πεπόνι (CUMME)		
Καρπούζι (CITLA)		
Μαρούλι (LACSA)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Τετράνυχος
Φράουλα (FRAAN)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας της Καλιφόρνιας Τετράνυχος
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Τετράνυχος
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας της Καλιφόρνιας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips parvispinus</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Χάρτινο δοχείο με πλαστικό καπάκι 1 L που περιέχει 25.000 αρπακτικά

- Χάρτινο δοχείο που περιέχει 50.000 αρπακτικά
 - Χάρτινη σακούλα 5 L που περιέχει 62.500 αρπακτικά
 - Χάρτινη σακούλα 5 L που περιέχει 125.000 αρπακτικά
 - Κουτί με 500 χάρτινα φακελάκια με γάντζο. Κάθε φακελάκι περιέχει 250 αρπακτικά.
- Στις συσκευασίες περιέχεται υλικό μεταφοράς πίτουρο σιταριού και ακάρεα *Carpoglyphus lactis* ως τροφή για το αρπακτικό

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Διατηρείτε την συσκευασία σε οριζόντια θέση
- Αποθήκευση για σύντομο χρονικό διάστημα στους 15-18°C.
- Μην εκτίθεται σε ηλιακό φως και φυτοφάρμακα

11. Τρόπος εφαρμογής:

Συνίσταται να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παραλαβή.

Δοχείο – Σακούλα: Τοποθετήστε την συσκευασία οριζόντια πριν την ανοίξετε και περιστρέψτε την ώστε να αναμειχθεί το περιεχόμενο. Απλώστε τα ακάρεα στα φύλλα των φυτών σε μικρούς σωρούς μαζί με το υλικό μεταφοράς.

Φακελάκια: Κρεμάστε τα φακελάκια σε μέτρια ύψος από τους μίσχους των φύλλων των φυτών προστατευμένα από το άμεσο ηλιακό φως..

Εύρος δόσης: 50 – 150 αρπακτικά / m².

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ. «Στο σκεύασμα περιέχονται ποσότητες από το ακάρι *Carpoglyphus lactis* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό»

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθμ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ