



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14 -03-2024

Αριθ. πρωτ.: 13519/377400 Π.Ε.

ΠΡΟΣ:
AGRIPRO Ο.Ε.
Ιωνία Θεσσαλονίκης, 57008
Θέση Πυρίτσα
info@agripro.eu

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας ARHIDObio που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ. 13519/377400/07-12-2023 αίτηση της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε.
7. Το με αριθ. 3048/389238/29-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2050/50370/19-02-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας **ARHIDObio** που περιέχει μακρο-οργανισμούς της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 14007**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **APHIDObio**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Diptera
Οικογένεια	Cecidomyiidae
Γένος	<i>Aphidoletes</i>
Είδος	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGRIPRO O.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Θέση Πυρίτσα Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ	57008
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2310783528
E-mail	admin@agripro.eu , info@agripro.eu
Ιστοσελίδα	www.agipro.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROCONTROL 2007, S.L
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Carretera Nacjonal 340, Km419, n 81
ΤΚ	04745
Πόλη	La Mojonera, Almeria
Χώρα	Spain
Τηλέφωνο	+34 950 558 220
E-mail	agiobio@agrobio.es
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	La Mojonera, Almeria

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Aphis gossypii</i>	
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Κιτριά (CIDME)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Aphis gossypii</i>	

Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Myzus persicae</i>	
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Aphis gossypii</i>	
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Κερασιά (PRNAV)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i>	
Μηλιά (MABSD)	<i>Myzus persicae</i>	
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Aphis gossypii</i>	
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	
Αμπέλι (VITVI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Myzus persicae</i>	
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Aphis gossypii</i>	
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Ροδιά (PUNGR)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	
Λωτός (DOSKA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i>	
Τομάτα (LYPES)	<i>Myzus persicae</i>	
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Aphis gossypii</i>	
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Κολοκύθι (CUUPE)		
Φασόλι (PHSVX)		
Μαρούλι (LACSA)		
Φράουλα (FRAAN)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Myzus persicae</i>	
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Aphis gossypii</i>	
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Μέντα (MENPI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	

	<i>Aulacorthum solani</i>	
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Myzus persicae</i>	
	<i>Aphis gossypii</i>	
	<i>Aulacorthum solani</i>	

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : πούπες
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
 - Χάρτινο δοχείο με πλαστικό καπάκι 50ml που περιέχει 1000 πούπες
 - Στις συσκευασίες περιέχεται μίγμα βερμικουλίτη και τύρφης ως υλικό μεταφοράς.
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
 - Διατηρείτε την συσκευασία σε οριζόντια θέση
 - Αποθήκευση για σύντομο χρονικό διάστημα στους 8-10°C.
 - Μην εκτίθεται σε ηλιακό φως και φυτοφάρμακα
11. Τρόπος εφαρμογής:

Συνίσταται να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παραλαβή.

Τοποθετήστε την συσκευασία οριζόντια πριν την ανοίξετε και περιστρέψτε την ώστε να αναμειχθεί το περιεχόμενο. Τοποθετήστε το δοχείο ανοιχτό σε προστατευμένο μέρος κοντά στις εστίες των αφίδων.

Εύρος δόσης: 5 – 10 άτομα / m².

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.
12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ