



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 21- 03-2024

Αριθ. πρωτ.: 13520/377403 Π.Ε.

ΠΡΟΣ:
AGRIPRO Ο.Ε.
Ιωνία Θεσσαλονίκης, 57008
Θέση Πυρίτσα
info@agripro.eu

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας CALIbio που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α΄8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β΄2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ. 13520/377403/07-12-2023 αίτηση της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε.
7. Το με αριθ. 3048/389238/29-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2050/50370/19-02-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας **CALIbio** που περιέχει μακρο-οργανισμούς της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 14008**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **CALIBio**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachida
Τάξη	Mesistihmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	Neoseiulus
Είδος	Neoseiulus californicus

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGRIPRO O.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Θέση Πυρίτσα Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ	57008
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2310783528
E-mail	admin@agripro.eu , info@agripro.eu
Ιστοσελίδα	www.agipro.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROCONTROL 2007, S.L
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Carretera Natcional 340, Km419, n 81
ΤΚ	04745
Πόλη	La Mojonera, Almeria
Χώρα	Spain
Τηλέφωνο	+34 950 558 220
E-mail	agiobio@agrobio.es
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	La Mojonera, Almeria

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχτοι
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Panonychus citri</i>	
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	
Κιτριά (CIDME)	<i>Tetranychus urticae</i>	

Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Κερασιά (PRNAV)	<i>Panonychus ulmi</i>	
Βυσσινιά (PRNCE)		
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Νεκταρινιά (PRNPN)		
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	
Μηλιά (MABSD)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus citri</i>	
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Αμπέλι (VITVI)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Φιστικιά (PIAVE)		
Ακτινιδιά (ATIDE)		
Λωτός		
Ροδιά		
Τομάτα (LYPES)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Πιπεριά (CPSAN)		
Μελιτζάνα (SOLME)		
Αγγούρι (CUMSA)		
Κολοκύθι (CUUPE)		
Φασόλι (PHSVX)		
Μαρούλι (LACSA)		
Φράουλα (FRAAN)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Ζέρμπερα (GEBJA)		
Ιβίσκος		
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Δάφνη		
Μέντα		

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Χάρτινο μπουκάλι με πλαστικό πόμα 1 L που περιέχει 25.000 αρπακτικά
- Χάρτινη σακούλα 5 L που περιέχει 125.000 αρπακτικά
- Χάρτινο κουτί με 500 φακελάκια (100 άτομα / φακελάκι)

- Χάρτινο κουτί με 250 φακελάκια (100 άτομα / φακελάκι)
Στις συσκευασίες περιέχεται υλικό μεταφοράς πίτουρο σιταριού και ακάρεα *Carpoglyphus lactis* ως τροφή για το αρπακτικό

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Διατηρείτε την συσκευασία σε οριζόντια θέση
- Αποθήκευση για σύντομο χρονικό διάστημα στους 15-18°C.
- Να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο
- Μην εκτίθεται σε ηλιακό φως και φυτοφάρμακα

11. Τρόπος εφαρμογής:

Συνίσταται να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παραλαβή.

Δοχείο – Σακούλα: Τοποθετήστε την συσκευασία οριζόντια πριν την ανοίξετε και περιστρέψτε την ώστε να αναμειχθεί το περιεχόμενο. Απλώστε τα ακάρεα στα φύλλα των φυτών σε μικρούς σωρούς.

Φακελάκια: Κρεμάστε τα φακελάκια σε μέτρια ύψος από τους μίσχους των φύλλων των φυτών προστατευμένα από το άμεσο ηλιακό φως..

Εύρος δόσης: 30 – 125 αρπακτικά / m².

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ. «Στο σκεύασμα περιέχονται ποσότητες από το ακάρι *Carpoglyphus lactis* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό»

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ