



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
 Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
 Τηλέφωνο: 210 928 7220
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
 E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 05- 04-2024

Αριθ. πρωτ.: 13527/377432 Π.Ε.

ΠΡΟΣ:
 AGRIPRO Ο.Ε.
 Ιωνία Θεσσαλονίκης, 57008
 Θέση Πυρίτσα
info@agriprou.eu

ΚΟΙΝ.:
 1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
 Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
 Φυτικής Προέλευσης
 Αχαρνών 2 , 10441
 2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
 Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας MONTbio που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

ΑΠΟΦΑΣΗ **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ** **ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ. 13527/377432/07-12-2023 αίτηση της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε.
7. Το με αριθ. 3048/389238/29-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 3132/78489/15-3-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας **MONTbio** που περιέχει μακρο-οργανισμούς της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 14013**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **MONTbio**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Transeius</i>
Είδος	<i>Transeius montdorensis</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGRIPRO Ο.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Θέση Πυρίτσα Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ	57008
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2310783528
E-mail	admin@agipro.eu , info@agipro.eu
Ιστοσελίδα	www.agipro.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROCONTROL 2007, S.L
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Carretera Natcional 340, Km419, n 81
ΤΚ	04745
Πόλη	La Mojonera, Almeria
Χώρα	Spain
Τηλέφωνο	+34 950 558 220
E-mail	agiobio@agrobio.es
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	La Mojonera, Almeria

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Θρίπας του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Κιτριά (CIDME)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου

Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Κερασιά (PRNAV)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Νεκταρινιά (PRNPN)		
Μηλιά (MABSD)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Ακτινιδιά (ATIDE)		
Τομάτα (LYPES)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Φασόλι (PHSVX)	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Αγγούρι (CUMSA)		
Κολοκύθι (CUUPE)		
Φράουλα (FRAAN)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Θρίπας του καπνού Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Χρυσάνθεμο (CHYSS)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Λεβάντα (LAVAN)		
Μέντα (MENPI)		
Μαντζουράνα (MAJHO)		
Γαρίφαλο (SYZAR)		

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Πλαστική φιάλη 1 L που περιέχει 25.000 αρπακτικά
- Πλαστική φιάλη 1 L που περιέχει 50.000 αρπακτικά
- Χάρτινη σακούλα 5 L που περιέχει 62.500 αρπακτικά
- Χάρτινη σακούλα 5 L που περιέχει 125.000 αρπακτικά
- Κουτί με 500 χάρτινα φακελάκια. Κάθε φακελάκι περιέχει 250 αρπακτικά.

Στις συσκευασίες περιέχεται υλικό μεταφοράς πίτουρο σιταριού και ακάρεα *Suidasia medanansis* ή *Tyrolichus casei* ως τροφή για το αρπακτικό

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Διατηρείτε την φιάλη σε οριζόντια θέση
- Αποθήκευση για σύντομο χρονικό διάστημα στους 15-18°C.
- Μην εκτίθεται σε ηλιακό φως και φυτοφάρμακα
- Να μην αποθηκεύεται μαζί με κυψέλες σε μη αεριζόμενους χώρους

11. Τρόπος εφαρμογής:

Συνίσταται να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παραλαβή.

Δοχείο – Σακούλα: Τοποθετήστε την συσκευασία οριζόντια πριν την ανοίξετε και περιστρέψτε την ώστε να αναμειχθεί το περιεχόμενο. Απελευθερώστε τα ακάρεα στα φύλλα των φυτών σε μικρούς σωρούς.

Φακελάκια: Κρεμάστε τα φακελάκια σε μέτρια ύψος στα φυτά προστατευμένα από το άμεσο ηλιακό φως και από πηγές θερμότητας.

Προληπτικά: 20 – 50 αρπακτικά / m²

Θεραπευτικά: 50 – 150 αρπακτικά / m²

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ. «Στο σκεύασμα περιέχονται ποσότητες από το ακάρι *Suidasia medanansis* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργικών αντιδράσεων δερματίτιδας και ρινίτιδας. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό»

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ