



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
 Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
 Τηλέφωνο: 210 928 7220
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
 E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10- 04-2024

Αριθ. πρωτ.: 13522/377412 Π.Ε.

ΠΡΟΣ:
 AGRIPRO Ο.Ε.
 Ιωνία Θεσσαλονίκης, 57008
 Θέση Πυρίτσα
info@agriprou.eu

ΚΟΙΝ.:
 1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
 Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
 Φυτικής Προέλευσης
 Αχαρνών 2 , 10441
 2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
 Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας CHRYSObio που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

ΑΠΟΦΑΣΗ **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ** **ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ. 13522/377412/07-12-2023 αίτηση της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε.
7. Το με αριθ. 3048/389238/29-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2050/50370/19-2-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας **CHRYSObio** που περιέχει μακρο-οργανισμούς της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 14015**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **CHRYSObio**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Neuroptera
Οικογένεια	Chrysopidae
Γένος	<i>Chrysoperla</i>
Είδος	<i>Chrysoperla carnea</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGRIPRO O.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Θέση Πυρίτσα Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ	57008
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2310783528
E-mail	admin@agipro.eu , info@agipro.eu
Ιστοσελίδα	www.agipro.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROCONTROL 2007, S.L
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Carretera Natcional 340, Km419, n 81
ΤΚ	04745
Πόλη	La Mojonera, Almeria
Χώρα	Spain
Τηλέφωνο	+34 950 558 220
E-mail	agiobio@agrobio.es
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	La Mojonera, Almeria

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του καπνού
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Myzus persicae</i>	
	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
	<i>Aulacothrum solani</i>	
	<i>Toxoptera aurantii</i>	
	<i>Aphis spiraecola</i>	
	<i>Tetranychus urticae</i>	
	<i>Planococcus citri</i>	
	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	

	<i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Κιτριά (CIDME)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Psylla pyri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψύλλα της αχλαδιάς Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Κερασιά (PRNAV)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος

Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Μηλιά (MABSD)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Psylla pyri</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Ψύλλα της αχλαδιάς Αλευρώδης του καπνού
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Psylla pyri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Ψύλλα της αχλαδιάς Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Psylla pyri</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Ψύλλα της αχλαδιάς
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος

Λωτός (DOSKA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Aphis spiraeola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι
Ροδιά (PUNGR)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Aphis spiraeola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Πλάτανος (PLTSS)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι
Χαρουπιά (CEQSI)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Καστανιά (CSNSA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacothrum solani</i>	Αφίδες
Καρυδιά (IUGRE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχος Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Φουντουκιά (CYLAV)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Κουτσουπιά (CCSSI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis spiraeola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αφίδες Τετράνυχος
Αμπέλι (VITVI)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aphis spiraeola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι
Τομάτα (LYPES)	<i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Aphis spiraeola</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος

	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες
Φασόλι (PHSVX)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Myzus persicae</i>	
Μαρούλι (LACSA)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Λάχανο (BRSOL)	<i>Aulacothrum solani</i>	
Μπρόκολο (BRSOK)	<i>Aphis spiraeicola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Τετράνυχος Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Φράουλα (FRAAN)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Phodobium porosum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχος Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Μυρτιλά (VACMY)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Τετράνυχος Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Σμέουρα (RUBID)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδες
Κρασιά (CRWMS)		
Μουριά (MORSS)		
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraeicola</i>	Αφίδες

	<i>Phodobium porosum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Χρυσάνθεμο (CHYSS)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Phodobium porosum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχος Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Phodobium porosum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχος Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Phodobium porosum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Μέντα (MENPI)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Planococcus citri</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχος Ψευδόκοκκοι Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού

Μαντζουράνα (MAJHO)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Γαρίφαλο (SYZAR)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Toxoptera aurantii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Τετράνυχος Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Ρίγανη (ORIVU)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Aulacothrum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Αλευρώδης του θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Προνύμφες

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Πλαστική φιάλη 250 ml που περιέχει 500 προνύμφες
 - Πλαστική φιάλη 250 ml που περιέχει 1.000 προνύμφες
 - Πλαστικό κουτί 5 L που περιέχει 10.000 προνύμφες
- Οι συσκευασίες περιέχουν υλικό μεταφοράς φλούδες φαγόπυρου

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Διατηρείτε την φιάλη σε οριζόντια θέση
- Αποθήκευση για σύντομο χρονικό διάστημα στους 8-10°C.
- Μην εκτίθεται σε ηλιακό φως και φυτοφάρμακα

11. Τρόπος εφαρμογής:

Συνίσταται να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παραλαβή.

Ανοίξτε την συσκευασία και με προσεκτικές κινήσεις αφήστε να πέσουν οι προνύμφες στα προσβεβλημένα φυτά. Σκορπίστε τις προνύμφες σε όλη την καλλιέργεια ή στις περιοχές εστίες των εντόμων, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Δόσεις εφαρμογής: 10 – 20 αρπακτικά / m²

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ