



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19- 04-2024

Αριθ. πρωτ.: 13524/377419 Π.Ε.

ΠΡΟΣ:
AGRIPRO Ο.Ε.
Ιωνία Θεσσαλονίκης, 57008
Θέση Πυρίτσα
info@agripro.eu

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας ERVibio που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ. 13524/377419/07-12-2023 αίτηση της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε.
7. Το με αριθ. 3048/389238/29-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 3132/78489/15-03-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας **ERVibio** που περιέχει μακρο-οργανισμούς της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 14017**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **ERVibio**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	hymenoptera
Οικογένεια	Braconidae
Γένος	<i>Aphidius</i>
Είδος	<i>Aphidius ervi</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGRIPRO O.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Θέση Πυρίτσα Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ	57008
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2310783528
E-mail	admin@agripro.eu , info@agripro.eu
Ιστοσελίδα	www.agripro.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROCONTROL 2007, S.L
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Carretera Natcional 340, Km419, n 81
ΤΚ	04745
Πόλη	La Mojonera, Almeria
Χώρα	Spain
Τηλέφωνο	+34 950 558 220
E-mail	agiobio@agrobio.es
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	La Mojonera, Almeria

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδες
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Aphis gossypii</i>	
Νεραντζιά (CIDAU)		
Κιτριά (CIDME)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aphis gossypii</i>	
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Aphis gossypii</i>	
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Δαμασκηλιά (PRNDO)	<i>Aphis gossypii</i>	

Βερικοκιά (PRNAR)		
Νεκταρινιά (PRNPN)		
Κερασιά (PRNAV)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Aphis gossypii</i>	
Αμυγδαλιά (PRNDU)		
Μηλιά (MABSD)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Κυδωνιά (CYDOB)		
Αμπέλι (VITVI)		
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Ακτινιδιά (ATIDE)		
Φιστικιά (PIAVE)		
Φουντουκιά (CYLAV)		
Ροδιά (PUNGR)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	
Καστανιά (CSNSA)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Τομάτα (LYPES)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Aphis gossypii</i>	
Αγγούρι (CUMSA)		
Κολοκύθι (CUUPE)		
Φασόλι (PHSVX)		
Μαρούλι (LACSA)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Πεπόνι (CUMME)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Καρπούζι (CITLA)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Φράουλα (FRAAN)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Aphis gossypii</i>	
Βατόμουρο (RUBFR)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	
Μύρτιλο (VACMY)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aphis gossypii</i>	
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Aphis gossypii</i>	
Μέντα (MENPI)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Aphis gossypii</i>	
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Aulacorthum solani</i>	
Ρίγανη (ORIVU)	<i>Aphis gossypii</i>	
Λεβάντα (LAVAN)		
Γαρίφαλο (SYZAR)		

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Πούπες (παρασιτισμένες αφίδες)

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Πλαστική φιάλη 100 ml που περιέχει 500 άτομα
- Πλαστική φιάλη 100 ml που περιέχει 1.000 άτομα

- Πλαστική φιάλη 250 ml που περιέχει 5.000 άτομα
- Όλες οι συσκευασίες περιέχουν φλούδες φαγόπυρου.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Διατηρείτε την συσκευασία σε οριζόντια θέση
- Αποθήκευση για σύντομο χρονικό διάστημα στους 8-10°C.
- Μην εκτίθεται σε ηλιακό φως και φυτοφάρμακα

11. Τρόπος εφαρμογής:

Συνίσταται να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παραλαβή.

Ξεκινήστε την εφαρμογή όταν βρεθούν οι πρώτες αφίδες στην καλλιέργεια ή προληπτικά.

Τοποθετήστε την συσκευασία οριζόντια πριν την ανοίξετε και περιστρέψτε την ώστε να αναμειχθεί το περιεχόμενο. Μοιράστε τις μούμιες σε σημεία εστίες των αφίδων ή τοποθετήστε τις πούπες σε μικρά κουτιά σε όλη την καλλιέργειας νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Εύρος δόσης: 1 – 2 άτομα / m² εισάγοντας

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ