



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
 Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
 Τηλέφωνο: 210 928 7220
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
 E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 01-10-2024

Αριθ. πρωτ.: 5193/130661

ΠΡΟΣ:
 AGRIPRO Ο.Ε.
 Ιωνία Θεσσαλονίκης, 57008
 Θέση Πυρίτσα
info@agriprou.eu

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
 Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
 Φυτικής Προέλευσης
 Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
 Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας SIRFIbio-R που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

ΑΠΟΦΑΣΗ **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ** **ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αναπλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 1 και 4 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
6. Την με αριθ. πρωτ. 5193/130661/10-5-2024 αίτηση της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε όπως συμπληρώθηκε με το αριθ. 5560/142230/21-5-2024.
7. Το με αριθ. 1950/165564/10-7-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10172/280969/19-9-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας **SIRFibio-R** που περιέχει μακρο-οργανισμούς της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 14022**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **SIRFibio-R**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Diptera
Οικογένεια	Syrphidae
Γένος	<i>Sphaerophoria</i>
Είδος	<i>Sphaerophoria rueppellii</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGRIPRO Ο.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Θέση Πυρίτσα Ιωνία Θεσσαλονίκης
ΤΚ	57008
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2310783528
E-mail	admin@agripro.eu , info@agripro.eu
Ιστοσελίδα	www.agripro.eu

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROCONTROL 2007, S.L
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Carretera Natcional 340, Km419, n 81
ΤΚ	04745
Πόλη	La Mojonera, Almeria
Χώρα	Spain
Τηλέφωνο	+34 950 558 220
E-mail	agiobio@agrobio.es
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	La Mojonera, Almeria

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Aphis gossypii</i>	
	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
	<i>Aulacorthum solani</i>	
	<i>Frankliniella occidentalis</i>	
	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
		Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του θερμοκηπίου

Λεμονιά (CIDLI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Κιτριά (CIDME)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Γκρεϊπ φρουτ (CIDPA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Γλυκιά Λιμμεντία (CIDAF)		
Μηλιά (MABSD)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού
Βερικοκιά (PRNAR)		
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες
Κερασιά (PRNAV)	<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες
Ακτινίδιο (ATIDE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδες

Μουσμουλιά (ΕΙΟJA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Αλευρώδης του καπνού
Ροδιά (PUNGR)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Καστανιά (CSNSA)	<i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες
Λωτός (DOSKA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Αλευρώδης του καπνού
Αμπέλι (VITVI)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Τομάτα (LYPES)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Πιπεριά (CPSAN)		
Φασόλι (PHSVX)		
Αγγούρι (CUMSA)		
Μελιτζάνα (SOLME)		
Κολοκύθι (CUUPE)		
Πεπόνι (CUMME)		
Μαρούλι (LACSA)		
Λάχανο (BRSOL)		
Μπρόκολο (BRSOK)		
Κουνουπίδι (BRSOB)		
Καρπούζι (CITLA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Φράουλα (FRAAN)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Βατόμουρο (RUBFR)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Κράνμπερι (VACOX)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Αφίδες

	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Μυρτίλο (VACMY)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού Αλευρώδης του θερμοκηπίου
Χρυσάνθεμο (CHYSS)		
Ζέρμπερα (GEBJA)		
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας Αλευρώδης του καπνού
Βεγόνια (BEGSS)		
Γαρφαλλιά (DINCA)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας
Γαρδένια (GADSS)	<i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αφίδες Θρίπας της Καλιφόρνιας

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Προνύμφες ή Πούπες

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Πλαστική φιάλη 250 ml που περιέχει 500 προνύμφες σε βερμοκουλίτη
- Χάρτινο κουτί 50 ml που περιέχει 100 πούπες σε φλούδες ρυζιού

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Τοποθετήστε την φιάλη σε οριζόντια θέση
- Αποθήκευση για έως 48 ώρες μετά την παραλαβή στους 8-10°C.
- Μην εκτίθεται σε ηλιακό φως και φυτοφάρμακα

11. Τρόπος εφαρμογής:

Χάρτινο κουτί: Κρεμάστε τα ανοικτά κουτιά κατά μήκος του διαδρόμου του θερμοκηπίου ή στο κέντρο ενός εκτάριου σε υπαίθριες καλλιέργειες. Δεν απαιτείται διασπορά του περιχυμένου αφού τα ενήλικα θα αναδυθούν.

Πλαστική φιάλη: Τοποθετήστε την φιάλη ανοικτή σε σημεία εστίες των αφίδων σε όρθια θέση ανάμεσα ή κοντά στα φυτά.

Προληπτικά: 100-400 πούπες ανά εκτάριο

Θεραπευτικά : 50-100 προνύμφες ανά εστία αφίδας

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ α.α.**

Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ