



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17-01-2017

Αριθ. πρωτ.: 469/5321

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
Ενδείξεων
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **LIMONICA** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10727/122737/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 αίτηση και το αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 13058/141090/15-12-2016 έγγραφο.
5. Το με αριθ.502/2900410-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10187/110831/06-10-2016 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **LIMONICA** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01020**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **LIMONICA**
 3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Acarina
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Amblydromalus</i>
Είδος	<i>Amblydromalus limonicus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά	<i>Citrus sinensis</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Λεμονιά	<i>Citrus limon</i>	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Μανταρινιά	<i>Citrus rediculata</i>	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Νεραντζιά	<i>Citrus aurantium</i>	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Κουμκουάτ	<i>Fortunella margarita</i>	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Γκρέιπφρουτ	<i>Citrus paradisi</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Ροδακινιά	<i>Prunus persica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας

		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Νεκταρινιά	<i>Prunus</i> sp	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Κερασιά	<i>Prunus avium</i>	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Βερικοκιά	<i>Prunus armeniaca</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Αμυγδαλιά	<i>Prunus dulcis</i>	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Δαμασκηνιά	<i>Prunus domestica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Βυσσινιά	<i>Prunus cerasus</i>	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Κορομηλιά	<i>Prunus cerasifera</i>	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Μηλιά	<i>Malus domestica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Αχλαδιά	<i>Pyrus communis</i>	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Κυδωνιά	<i>Cydonia oblonga</i>	<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Αμπέλι	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Αγγούρι	<i>Cucumis sativus</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Πιπεριά	<i>Capsicum annum</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Κολοκύθι	<i>Curcubita pepo</i> <i>Zucchini</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Μελιτζάνα	<i>Solanum melogena</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Φασόλι	<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Πεπόνι	<i>Cucumis melo</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus</i> spp	Τετράνυχτοι
Καρπούζι	<i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων

		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Μαρούλι	<i>Lactuca sativa</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Λάχανο	<i>Brassica oleracea</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> <i>var. botrytis</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Μπρόκολο	<i>Brassica oleracea</i> <i>var. italica</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Φράουλα	<i>Fragaria L.</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Μουριά	<i>Morus sp.</i>	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Βατόμουρο	<i>Rubus sp.</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Σμέουρο	<i>Rubus ideaus</i>	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Κρασιά	<i>Cornus mas</i>	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Τριανταφυλλιά	<i>Rosa sp</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Γαρφαλλιά	<i>Dianthus</i> <i>caryophyllus</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum</i> <i>indicum</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Ζέρμπερα	<i>Gerbera sp.</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης

		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Ορχιδέα		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Γυψόφιλο	<i>Gypsophila sp.</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Αλεξανδρινό	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Λεβάντα	<i>Lavandula sp.</i>	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Ρίγανη	<i>Origanum vulgare</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίων
		<i>Bemisia tabaci</i>	Αλευρώδης
		<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Βασιλικός	<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι
Δενδρολίβανο	<i>Rosmarinus officinalis</i>	<i>Tetranychus spp</i>	Τετράνυχτοι

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Νύμφες και ενήλικα του *Amblydromalus limonicus* σε φλοιούς κεχριού, πίτυρα και πριονίδι

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Πλαστική φιάλη 1000ml (περιέχει 12500)

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- Θερμοκρασία 12-14 °C
- Σκοτεινό μέρος
- Κατά την αποθήκευση να παρέχεται εξαερισμός ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση CO₂

11. Τρόπος εφαρμογής:

Περιστρέψτε και ανακινήστε τη φιάλη ελαφρά πριν την χρήση.

Διασκορπίστε ομοιόμορφα και προσεκτικά το υλικό στα φύλλα.

Βεβαιωθείτε ότι το υλικό παραμένει στα φύλλα για λίγες ώρες μετά την εφαρμογή.

Μην εκτελείτε οποιαδήποτε εργασία στην καλλιέργεια κατά τις ώρες μετά την αποδέσμευση των αρπακτικών ακάρεων. Μια επιτυχημένη εφαρμογή έχει σαν στόχο την ομοιόμορφη κατανομή επί της συνολικής επιφάνειας σε τουλάχιστον 500 σημεία ανά στρέμμα.

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Προληπτικά: 50/m² (μόνο όταν υπάρχει γύρη σε καλλιέργειες πιπεριάς)

Ελαφριές προσβολές: 100/m² (5 εβδομαδιαίες εισαγωγές, εξαπολύστε άμεσα με την εμφάνιση θρίπα ή αλευρώδη).

Υψηλές προσβολές: 250/m² (3 εβδομαδιαίες εισαγωγές, σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής).

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α., υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της

παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α

Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ LIMONICA

