



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14- 07-2021

Αριθ. πρωτ.: 6962/184580

ΠΡΟΣ:

BIO-INSECTA I.K.E.
1^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδόκηπου
63080 Νέα Σύλλατα

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Cryptolaemus montrouzieri* στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του νόμο 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του νόμου 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει (Α'26).
6. Την με αριθ. πρωτ.12742/171217/1012-2018 αίτηση της εταιρίας BIO-INSECTA I.K.E..
7. Το με αριθ.348/21313/14-05-2019 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4009/107420/23-4-2020 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Cryptolaemus montrouzieri* της εταιρίας BIO-INSECTA I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 04011**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Cryptolaemus montrouzieri**
3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Coleoptera
Οικογένεια	Coccinellidae
Γένος	<i>Cryptolaemus</i>
Είδος	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIO-INSECTA Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
Fax	2373071008
E-mail	mail@bio-insecta.gr
Ιστοσελίδα	www.bio-insecta.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIO-INSECTA Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	1 ^ο χλμ Ν. Συλλάτων - Ροδοκήπου
ΤΚ	63080
Πόλη	Νέα Σύλλατα
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2373071008
Fax	2373071008
E-mail	mail@bio-insecta.gr
Ιστοσελίδα	www.bio-insecta.gr

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ελλάδα
Πόλη	Νέα Σύλλατα - Καλλικράτεια

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> (*) <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Σαγκουίνι ()	<i>Planococcus citri</i>	Ψευδόκοκκοι

	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i>	
Λεμονιά (CIDLI) Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Μοσχολεμονιά (CIDAF)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Σατσούμα (CIDUN)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Φράπα (CIDGR)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Κιτριά (CIDME)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Περγαμόντο (CIDAB)	<i>Pseudococcus affinis</i>	Ψευδόκοκκοι
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες

Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Κερασιά (PRNAV)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Δαμασκηνιά (PRNDO)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Μηλιά (MABSD)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeicola</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες

	<i>Myzus persicae</i>	
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Ροδιά (PUNGR)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Λωτός (DOSKA)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Μουσμουλιά (EIOJA)	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Ακτινιδιά (ATIDE)	<i>Pseudococcus affinis</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Αμπέλι (VITVI)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Τομάτα (LYPES)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες

	<i>Myzus persicae</i>	
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Aphis spiraeola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeola</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraeola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Πεπόνι (CUMME)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Καρπούζι (CITKA)	<i>Planococcus ficus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Planococcus citri</i> <i>Planococcus ficus</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Φασόλι (PHSVX)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Μαρούλι (LACSA)	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Ψευδόκοκκοι

	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Φράουλα (FRAAN)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Pseudococcus longispinus</i>	Ψευδόκοκκοι
Κράνμπερι (VACMA)	<i>Pseudococcus affinis</i>	Ψευδόκοκκοι
Μύρτιλλο (VACOX)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i>	Αφίδες
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Ζέρμπερα (GEBJA)		
Γαρφαλιά (DINCA)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Γαρδένια (GADSS)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Βεγόνια (BEGSS)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis gossypii</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Ιβίσκος (HIBSS)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Maconellicoccus hirsutus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες

	<i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	
Κισσός (HEEHE)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Δάφνη (LURNO)	<i>Planococcus citri</i> <i>Pseudococcus affinis</i> <i>Pseudococcus longispinus</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Aphis fabae</i>	Αφίδες
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Planococcus citri</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Aphis spiraecola</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες
Μέντα (MENPI)	<i>Planococcus citri</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis craccivora</i> <i>Myzus persicae</i>	Ψευδόκοκκοι Αφίδες

(*) *Pseudococcus affinis* (= *Pseudococcus viburni*)

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Ακμαία

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Χάρτινος κύλινδρος ή πλαστικό δοχείο 250ml με 100 ακμαία
- Χάρτινος κύλινδρος ή πλαστικό δοχείο 250ml με 250 ακμαία
- Χάρτινος κύλινδρος ή πλαστικό δοχείο 500ml με 500 ακμαία.

Περιέχεται απορροφητικό χαρτί εμποτισμένο με νερό και μέλι.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο
- Διατηρείστε τη συσκευασία σε οριζόντια θέση στους 10-15 °C μέχρι την ημερομηνία για 1-2 ημέρες

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

- Χρησιμοποιήστε το σύντομα μετά την παραλαβή.
- Η εξαπόλυση να γίνει αργά το απόγευμα
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το πρόσωπο.
- Ορίστε την επιφάνεια εξαπόλυσης, χτυπήστε απαλά τα τοιχώματα, ανοίξτε το καπάκι και εξαπολύστε τα έντομα στα φυτά στις εστίες προσβολής.

Ύψος προσβολή	Πυκνότητα εξαπόλυσης	Διάστημα Επαναλήψεων	Επαναλήψεις
Προληπτικά	0,5/m ²		
Μικρή	1-2/m ²		
Μεσαία	3-5/m ²	3 εβδομάδες	1
υψηλή	5-8/m ²	2 εβδομάδες	1

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού της εταιρείας..

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Κ.Α.Α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ