



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 01-08-2017

Αριθ. πρωτ.: 8672/83108

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
Ενδείξεων
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **THRIPES** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10713/122708/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 αίτηση και το αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2393/24551/03-3-2017 έγγραφο.
5. Το με αριθ.502/29004/10-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10187/110831/06-10-2016, 582/6965/20-01-2017, 4985/48800/04-5-2017, και 5126/50191/08-5-2017 έγγραφα του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **THRIPES** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01024**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **THRIPEX**
3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Neoseiulus</i>
Είδος	<i>Neoseiulus cucumeris</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες):

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά	<i>Citrus sinensis</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Λεμονιά	<i>Citrus limon</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Μανταρινιά	<i>Citrus rediculata</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Νερατζιά	<i>Citrus aurantium</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι

		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Γκρέιπφρουτ	<i>Citrus paradisi</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Κουμκουάτ	<i>Fortunella margarita</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Ροδακινιά	<i>Prunus persica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Νεκταρινιά	<i>Prunus sp</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Κερασιά	<i>Prunus avium</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Βυσσινιά	<i>Prunus cerasus</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Βερικοκιά	<i>Prunus armeniaca</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Αμυγδαλιά	<i>Prunus dulcis</i>	<i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Δαμασκηλιά	<i>Prunus domestica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Κορομηλιά		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Μηλιά	<i>Malus domestica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Αχλαδιά	<i>Pyrus communis</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Κυδωνιά	<i>Cydonia oblonga</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Αμπέλι	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Αγγούρι	<i>Cucumis sativus</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Πιπεριά	<i>Capsicum annuum</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Κολοκύθι	<i>Curcubita pepo</i> <i>Zucchini</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Μελιτζάνα	<i>Solanum melogena</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Φασόλι	<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Πεπόνι	<i>Cucumis melo</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Καρπούζι	<i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας

		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Μαρούλι	<i>Lactuca sativa</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Λάχανο	<i>Brassica oleracea</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> <i>var. botrytis</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Μπρόκολο	<i>Brassica oleracea</i> <i>var. italica</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Φράουλα	<i>Fragaria</i> sp.	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Tarsonemus pallides</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Ψευδοτετράνυχτος
Μουριά	<i>Morus</i> sp.	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Βατόμουρο	<i>Rubus</i> sp.	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Σμέουρο	<i>Rubus ideaus</i>	<i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
Κρασιά	<i>Cornus mas</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Τριανταφυλλιά	<i>Rosa</i> sp	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Γαρφαλλιά	<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum indicum</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Echinothrips americanus</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
		<i>Tarsonemus pallides</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Ψευδοτετράνυχτος
Ζέρμπερα	<i>Gerbera</i> sp.	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Echinothrips americanus</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
		<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Άκαρι της πιπεριάς
		<i>Tarsonemus pallides</i> (Οικ. Tarsonemidae)	Ψευδοτετράνυχτος
Γυψόφιλο	<i>Gypsophila</i> sp.	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Ορχιδέα	Orchidaceae	<i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Αλεξανδρινό	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Echinothrips americanus</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας

		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Ρίγανη	<i>Origanum vulgare</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)	Θρίπας
		<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Λεβάντα	<i>Lavandula sp.</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Βασιλικός	<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι
Δενδρολίβανο	<i>Rosmarinus officinalis</i>	<i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)	Τετράνυχτοι

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Αρπακτικά ακάρεα *Neoseiulus cucumeris* (όλα τα στάδια) και ακάρεα *Tyrophagus putrescentiae* (όλα τα στάδια) αναμεμειγμένα με πίτυρα.
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Πλαστική φιάλη 1 lt (περιέχει: 50.000)
Πλαστικός κουβάς 5 lt (περιέχει 100.000)
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
 - Θερμοκρασία 10-15 °C
 - Σκοτεινό μέρος
 - Η φιάλη να τοποθετείτε σε οριζόντια θέση
 - Μη στοιβάζετε τους κουβάδες
11. Τρόπος εφαρμογής:
Διασκορπίστε το υλικό στα φύλλα ή σε μικρούς σωρούς στη βάση του φυτού ή στο υπόστρωμα. Στη συσκευασία με κουβά, διασπείρετε το υλικό με τη σέσουλα (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία), σε μικρούς σωρούς στη βάση του φυτού ή στο πετροβάμβακα.
Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:
Προληπτικά: 50/ m² (κάθε 2 εβδομάδες)
Ελαφριές προσβολές: 100/m² (κάθε 2 εβδομάδες)
Υψηλές προσβολές: 100/ m² (κάθε εβδομάδα)
- Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.
12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α., υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β' 2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ **THRIPEX**