



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14 - 09-2018

Αριθ. πρωτ.: 9392/123778

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS Ε.Π.Ε.
Εμμ. Μπενάκη 8
14561 Κηφισιά

ΚΟΙΝ:

1. Δ/ση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς Californiline στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτ. 10404/118983/02-11-2015 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS ΕΠΕ όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. 2533/29568/08-3-2016, 13262/1288820/01-12-2017 και 14065/137315/20-12-2017.
5. Το με αριθ. 921/48370/26-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. 4519/51631/27-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4348/42275/12-4-2017 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Californiline** της εταιρίας ANTHESIS ΕΠΕ στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03007**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Californiline**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Parasitiformes
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Neoseiulus (Amblyseius)</i>
Είδος	<i>Neoseiulus californicus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ATHESIS Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

6.

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	Bioline AgroSciences Ltd
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Telstar Nursery, Holland Road Little Clacton
ΤΚ	C0169QG
Πόλη	ESSEX
Χώρα	ENGLAND
Τηλέφωνο	00441255863200
Φαξ	00441255863205
Ιστοσελίδα	www.biolineagrosciences.com

7. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	ΑΓΓΛΙΑ
Πόλη	ESSEX

8. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Tetranychus urticae</i> (= <i>T. cinnabarinus</i>)* <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Λεμονιά (CIDLI)		
Μανταρινιά (CIDRE)		
Νερατζιά (CIDAU)		
Αμπέλι (VITVI)		
Γκρεϊφρούτ (CIDPA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Ροδακινιά (PRNPS)		
Βερικοκιά (PRNAR)		
Βυσσινιά (PRNCE)		
Κερασιά (PRNAV)		

Δαμασκηνιά (PRNDO)		
Αμυγδαλιά (PRNDU)		
Μηλιά (MABSD)		
Αχλαδιά (PYUCO)		
Κυδωνιά (CYDOB)		
Φιστικιά (PIAVE)		
Φουντουκιά (CYLAV)		
Καρυδιά (IUGRE)		
Τομάτα (LYPES)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Aculops lycopersici</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι της τομάτας
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Πιπεριά (CPSAN)		
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Φασόλι (PHSVX)		
Μαρούλι (LACSA)		
Κολοκύθι (CUUPE)		
Πεπόνι (CUMME)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Καρπούζι (CITKA)		
Φράουλα (FRAAN)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Τετράνυχος Άκαρι του κυκλάμινου
Σμέουρα (RUBID)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Βατόμουρα (RUBRF)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Τριαντάφυλλα (ROSSS)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Τετράνυχος Άκαρι του κυκλάμινου
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ποϊνσέτια (EPHPU)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Λεβάντα (LAVAN)		
Δενδρολίβανο (RMSOF)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Μέντα (MENPI)		
Δυόσμος (MENSP)		
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς

*Τα είδη *Tetranychus urticae* και *T. cinnabarinus* θεωρούνται συνώνυμα.

9. Βιολογικό στάδιο διάθεσης: Όλα τα στάδια από αυγό έως ακμαίο.
10. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Πλαστική κυλινδρική φιάλη 1^{ος} λίτρου που περιέχει 25.000 νύμφες αρπακτικά.
Υλικό μεταφοράς βερμικουλίτης και το άκαρι *Lepidoglyphus destructor* τροφή για το ωφέλιμο.
11. Συνθήκες αποθήκευσης :
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 18 ώρες από την παραλαβή.
Μεταφέρεται και αποθηκεύεται στους 6-10° C, σε οριζόντια θέση.
Αποφεύγεται άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.

12. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

Τοποθετείται ως χύμα υλικό απ' ευθείας πάνω στην καλλιέργεια.

Εύρος δόσης από 1-50 άτομα/τ.μ.

Ενδείκνυται να συμβουλευέται ο εκάστοτε χρήστης τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρίας για να συγκεκριμενοποιηθεί η δόση και ο τρόπος εφαρμογής κατά περίπτωση.

«ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Lepidoglyphus destructor* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.».

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

13. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

14. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου