

Αναρτητέα στο διαδίκτυο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 24-9-2013

Αριθ.Πρωτ.:9141/103316

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287249

ΠΡΟΣ: WEITZ GmbH- WEITZ-Wasserwelt
An der Miltenberger Str 1,
D-63839 Kleinwallstadt, Germany
(Διά της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &
Σια Ε.Ε. "AGRIBIZ"
Τσιτούρη 22
152 31 Χαλάνδρι)

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (συντηρητικό
πολυμερισμένων υλικών)
ALGENKILLER protect.**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β' /2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Την από 8-5-2013 αίτηση της εταιρείας WEITZ GmbH- WEITZ-Wasserwelt καθώς και το από 15-7-2013 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ9-0001** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ALGENKILLER
2. **Μορφή:** κόκκοι
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** terbutryn 0,096% β/β
βοηθ.ουσίες 99,9 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:, 100% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Troy Chemie GmbH, Γερμανία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Troy Chemie GmbH, Γερμανία.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** WEITZ GmbH- WEITZ-Wasserwelt, An der Miltenberger Str 1, D-63839 Kleinwallstadt, Germany.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια ΕΕ, Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι.
γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια ΕΕ, Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:** α. WEITZ GmbH- WEITZ-Wasserwelt, Γερμανία, β. Unipond Swiss AG, Ελβετία.
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** α. WEITZ GmbH- WEITZ-Wasserwelt, Γερμανία, β. Unipond Swiss AG, Ελβετία..
10. **Συσκευασία: Είδος– μέγεθος:** Υφασμάτινες σακούλες των 150γρ. συσκευάζονται ανά 10 (1,5kgr), 25 (3,75kgr), 50 (7,5kgr) σε πλαστικούς κάδους.
Πλαστικές σακούλες των 150 γρ. σε κουτί
Υλικό: Σακούλα από υλικό πολλαπλών στρώσεων (PET/Al/PE) και κάδος από πολυπροπυλένιο (PP).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται

Συντηρητικό πολυμερισμένων υλικών για χρήση σε δεξαμενές και λίμνες κήπου για την προστασία των τοιχωμάτων από άλγη και φύκια. Λόγω συνεργιστικής δράσης, βελτιώνει την απόδοση των αντλιών και των φίλτρων, τα οποία παραμένουν καθαρά για περισσότερο χρόνο. Η δραστική ουσία Terbutryn έχει βιοκτόνο δράση. Οι φυσικοί μικροοργανισμοί που περιέχει το σκεύασμα, μειώνουν την διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών για τα άλγη/φύκια με αποτέλεσμα να γίνονται πιο ευαίσθητα στην βιοκτόνο δράση του terbutryn και να πεθαίνουν. Τα νεκρά άλγη/φύκια αποικοδομούνται από τους φυσικούς μικροοργανισμούς. Έτσι, το προϊόν παρέχει προληπτική δράση μεγάλης διάρκειας.

12. Τρόπος εφαρμογής Οδηγίες χρήσης:

Δόση εφαρμογής: 150 γραμ. σκευάσματος για μέγιστη ποσότητα 10.000 λίτρα νερού. Η δόση όμως μπορεί να προσαρμοσθεί ανάλογα με τα βιολογικά χαρακτηριστικά της δεξαμενής. Η ειδική σακούλα εξασφαλίζει την ακρίβεια στην δοσολογία.

Σε δεξαμενές με νούφαρα συνιστάται να γίνει εφαρμογή σε τρεις δόσεις των 50 γραμ. ανά 8 ημέρες, για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές στα νούφαρα.

Α) Για χρήση σε δεξαμενές με αντλία (ανακυκλωμένου νερού) :

Γεμίστε την ειδική σακούλα με την συνιστώμενη ποσότητα ALGENKILLER Protect, δέστε την με ένα κόμπο και τοποθετήστε την σε βάθος 15 - 20 εκ., σε μέρος με τρεχούμενο νερό (στην επιστροφή του νερού, σε νερό που πέφτει στη δεξαμενή, κλπ.) ή μέσα στο φίλτρο.

Β) Για χρήση σε δεξαμενές χωρίς αντλία (στάσιμου νερού) :

Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα ALGENKILLER Protect σε ένα ποτιστήρι με νερό και αναδεύετε καλά. Ρίξτε το νερό με το σκεύασμα ομοιόμορφα στη δεξαμενή. Επειδή το ALGENKILLER Protect δεν διαλύεται στο νερό, ξεπλύνετε καλά το ποτιστήρι ρίχνοντας το νερό ξεπλύματος στη δεξαμενή.

Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υπάρχοντα φύκια. Η αποικοδόμηση τους απαιτεί πολύ οξυγόνο. Σε περίπτωση που υπάρχουν ψάρια στη δεξαμενή θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια σε οξυγόνο. Αν υπάρχουν λάμπες UV θα πρέπει να παραμένουν ανενεργές, για 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
δεξαμενές και λίμνες κήπου.	άλγη και φύκια.	150 γραμ. σκευάσματος για μέγιστη ποσότητα 10.000 λίτρα νερού	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**14. Εικονογράμματα κινδύνου****15. Προειδοποιητική λέξη : -****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας****17. Δηλώσεις προφύλαξης**

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση .

Φυλάσσεται μακριά από κατοικίδια ζώα

Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του σκευάσματος

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυνθείτε καλά με νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):**20. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία <math><35^{\circ}</math> C, προστατευμένο από ακτίνες UV, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. Αφού ανοιχτεί η συσκευασία, το σκεύασμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 12 μήνες

21. Καταστήματα πώλησης:**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία terbutryn που περιέχεται στο ALGENKILLER, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ9 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ